Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	**PARANA-PR**	**Time B:**	**PALMEIRAS-SP**
Local:	LONDRINA-PR	**Data:**	18 DE NOVEMBRO DE 2018
Estádio:	MUNICIPAL JACY SCAFF (DO CAFÉ)	**Hora:**	17:00 horas.

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 12:40 horas.	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão - (43) 99994-7743	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos os acessos para o estádio são feitos pela Av. Henrique Mansano, torcedores do Palmeiras-SP ., com 02 acessos: 01 com 20 catracas para as arquibancadas e cadeiras cativas (ao lado do Autódromo), outro para o setor de arquibancada com 15 catracas de fácil acesso, (ao lado do Kartódromo). Torcedores do Parana-PR, portão 05, setor de arquibancada, de fácil acesso. As delegações, imprensa, arbitragem, delegado e serviços, portões vestiário 1 e 2 de fácil acesso.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	-Marcelo Fernando de Oliveira (43) 99998-2888 Protejus Seguranças com 70 pessoas e 20 bombeiros. -João Carlos da Silva-(43)99107-2550-Soares Seguranças com 80 pessoas. -Clovis de Oliveira(43)99985-9013- HDO Seguranças com 80 pessoas.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	GM – Luiz Diego Leão(43)99912-2326. GM – Jaina Maria Veronica (43)98442-4167. GM-Roselaine dos Santos(43)99612-6994 com mais 12 efetivos.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Major Villa (43)99631-0286 com 200 efetivos.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Luiz Gustavo Muniz- Coren 223.068-(43)3322-8379. Preencher anexo com dados de todos.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Fernanda Cristina de Oliveira-(43)98431-9815	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	José Ronaldo de Lima - (43) 98444-8770	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	01 camarotes ao lado das cadeiras cativas do	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		estádio com 12 poltronas, ar condicionado e teve serviço de buffet		
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida Abertos às 14:00 hrs.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Ronaldo Juventino - (43) 99133-8878 Cristian Deivid (43)-98432-6976. Som com ótimo funcionamento.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Eduardo Felipe Abrahão - (43) 99994-7743 Telão Digital em ótimo estado.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Dirceu de Souza Vieira - (43) 98404-2356.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não houve irrigação no gramado.		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento e piso do gramado em bom estado.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições em perfeito estado.	X	
2.3	Elétrica	Vestiário Mandante: 12 tomadas (10 comuns e 02 trifásicas). Vestiário Visitante: 15 tomadas (13 comuns e 02 trifásicas.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central. Relato no item 7 - não conformidade.		X
2.5	Ventilação	Em ambos vestiários existem 01 porta de entrada com janelas basculantes superiores num total de 04 e 01 pequeno exaustor em cada vestiário.	X	
2.6	Hidráulica	05 torneiras água fria e nos chuveiros, água fria e quente comportando 03 sanitários.	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 - não conformidade.		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 - não conformidade.		X
2.9	Macas para massagem	Vestiário da equipe mandante: 03 macas. Vestiário da equipe visitante: 01 maca.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso. Relato no item 7 – não conformidade.		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo. Relato no item 7 - não conformidade		X
2.12	Sala para os técnicos	Ambos os vestiários possuem salas para os técnicos, sendo equipe mandante com 9 cadeiras e 1 mesa, uma longarina com 15 acentos e sala dos	X	

		visitantes com 10 assentos individuais e 1 banco longo de madeira.		
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso. Relato no item 7 - não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Em ambos vestiários existem aérea interna para aquecimento com aproximadamente 12x5m.	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Relato no item 7 – não conformidade.		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e Instalações em perfeito estado.	X	
3.3	Elétrica	Existe 03 tomadas comum 01 extensões e 03 pontos de tomada.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 não conformidade.		X
3.5	Ventilação	01 Porta de entrada, 01 portas lateral e 02 janelas basculantes superiores.	X	
3.6	Hidráulica	Chuveiros: agua fria e quente, 02 torneiras: agua fria e 01 sanitário.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Relato no item 7 – não conformidade.		X
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com agua quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade.		X
3.10	Macas para massagem	01 macas, 02 espreguiçadeiras de plástico.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso Relato no item 7- não conformidade		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, refrigerantes e água	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa , 03 cadeiras e 01 banco de madeira	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso Relato no item 7- não conformidade		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de $30m^2$ RELATO NO ITEM 7 – NÃO CONFORMIDADE		X
3.16	Internet	Rede Wi-FI a disposição da arbitragem	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade	X	
4.4	Luz de emergência	01 na porta de entrada e 01 na sala do antidoping	X	
4.5	Elétrica	10 tomadas: 07 comuns e 03 trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X

		Relato no item 7 – não conformidade.		
4.7	Ventilação	01 porta de entrada, 02 janelas superiores basculantes e 1 pequeno exaustor.	X	
4.8	Hidráulica	Chuveiros: agua quente e fria; Torneiras: agua fria e 02 sanitários.	X	
4.9	Chuveiros	Possui 02 chuveiros com agua quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	Possui 02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 Relato no item 7 - não conformidade.		X
4.12	Sala de espera	Sala de espera com 01 banco de madeira, 05 assentos individuais e 03 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala separada.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Possui 02 mesas grandes e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso Relato no item 7 – não conformidade		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	14:55 hrs.	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Ok. Conferido. Anexo.	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	As equipes de arbitragem chegaram juntas às 14:30 hrs.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	O pagamento da equipe de arbitragem e do delegado foi efetuado após o termino da partida pelo tesoureiro da F.P.F.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Ricardo Ferreira - (44) 99936-8165 Relato no item 7 - não conformidade. Dados em anexo.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim, foi realizado.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas novas da marca Nike, modelo Ordem CBF Brasil 5, conforme REC.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Havia 07 bolas novas.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada com o delegado e 4º árbitro, junto com representantes de cada equipe. Relato no item 7 – não conformidade.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes realizaram o aquecimento no gramado e dentro do horário estipulado.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim, tudo dentro das exigências.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Conferido junto com: Larissa de Pinho Teixeira Moutinho FPF – (supervisora de imprensa) Patricia Bahr- FPF – supervisora de campo)	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pelos representantes da F.P.F. Larissa de Pinho Teixeira Moutinho (supervisora de imprensa) e Patricia Bahr(supervisora da campo).	X	

		Adentraram ao gramado 05 crianças uniformizadas com os atletas do Paraná Clube. e 46 crianças uniformizadas com os atletas do Palmeiras-SP, , que após as execuções dos hinos todas saíram e não mais adentraram ao gramado Houve duas ações antes da partida, devidamente autorizadas pela CBF.		

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Sim, todas as placas cobriram toda a lateral oposta e atrás das metas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Sim, todas as placas visualmente com medidas estabelecidas de 7x1.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Haviam 02 publimetas localizada próximas dos gols-01 no gol dos vestiários e outra no gol dos fundos da empresa Quartzolit	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Ok. Foi checado.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	No placar eletrônico, mostrava o logotipo das equipes, PARANA-PR X PALMEIRAS-SP – CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE ‘A’ e o resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Ok., foi checado. Relato no item 7 – Não conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Ok.	X	

Time A:	PARANA-PR	Time B:	PALMEIRAS-SP
Local:	LONDRINA - PARANÁ	**Data:**	18 DE NOVEMBRO DE 2018
Estádio:	MUNICIPAL JACY SCAFF (DO CAFÉ)	**Hora:**	17:00 hrs.

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do jogo	Foi respeitado um minuto de silêncio em memória póstuma do sr. Ronaldo Ribeiro, pai do arbitro Ricardo Marques Ribeiro e o sr. Wagner da Silva Prado, soldado da P.M de Londrina-Pr.
1.13.1-Cronograma de Irrigação	Não teve, devido às fortes chuvas que ocorreu durante o dia inteiro.
2.4-Refrigeração/Equipes	Não possui ar condicionado, refrigeração central e ventiladores em nenhum dos vestiários.
2.7-Chuveiros	Mandante: possui 09 chuveiros com água quente e fria. Visitante: possui 09 chuveiros com água quente e fria.
2.8-Banheiras de Hidromassagem	Não possui banheiras de hidromassagem em nenhum dos vestiários. Possui uma piscina em cada vestiário para imersão de gelo ou agua gelada (sem condições de uso).
2.10-Geladeiras/fFreezer	Não havia Geladeira/freezer, mas existia caixas térmicas com gelo.
2.11-Maquinas de gelo/Fornecedor gelo	Não possuía máquina de gelo/ fornecedor de gelo, mas existia caixas térmicas com gelo.
2.13-Armarios com Cabides	Mandante: Não possui armários e sim 23 locais reservados com cabides fixos na parede. Visitante: Não possui armários e sim 23 locais reservados com 21 cabides fixos na parede.
2.15-Internet/Equipes	Não existia internet nos vestiários das equipes.
3.4-Refrigeração/Arbitragem	Não possui ar condicionado nem refrigeração central.
3.7-Sala ou Vestiário Feminino	Não possui nem sala e nem vestiário feminino.
3.9-Banheiras de Hidromassagem/Arbitragem	Não possui banheiras de hidromassagem.
3.11-Geladeira/Freezer	Não possui geladeira/freezer e sim caixa térmica com gelo.
3.14-Armarios com cabides	Não possui armários e sim 05 cabides fixos na parede.
3.15-Area Interna para aquecimento/Arbitragem	Não tem área de aquecimento interno.
4.6-Refrigeração/Antidopagem	Não possui ar condicionado, refrigeração central e ventiladores.
4.11-Lixeiras	Possuía somente 03 lixeiras.
4.15-Geladeiras/Freezer	Não possui, mas havia uma caixa térmica contendo 24 garrafas de agua de vidro, 24 refrigerantes e gelo.

8. Identificação do delegado

Nome completo	**JOSÉ CARLOS BARIONI**
Telefone	**(43) 99984-8346 e (43) 99157-6790**
E-mail	**jcbarioni@yahoo.com.br e jcbarioni@hotmail.com**
Assinatura	

Relatório do Delegado do Jogo

ANEXO

Time A:	PARANA-PR	**Time B:**	PALMEIRAS-SP
Local:	LONDRINA-PR	**Data:**	18 DE NOVEMBRO DE 2018
Estádio:	MUNICIPAL JACY SCAFF (DO CAFÉ)	**Hora:**	17:00 horas.

1.6 Equipe Médica	Ambulância 01 – Unidade Avançada. Médico – Dr. Everton Koiti Uno – CRM: 032579/PR Enfermeira – Amanda de Nardi Ferreira – COREN: 211.855 Enfermeiro – Luiz Gustavo Muniz – COREN: 223.068 Condutor Socorrista- Francisco Carlos Ferreira-R.G.1.931.994-6 Ambulância 02- Equipe Básica de Vida. Enfermeira –-Alessandra Quadros de Carvalho COREN-280.404 Tec.de Enfermagem- Rafael dos Santos Nunes-COREN-667.0787 Condutor Socorrista-Gláucio dos Santos CPF-032.511.439-05 Ambulância 03 Unidade Avançada Médico: Dr. Daniel Ricardo Torres – CRM-36784/PR Enfermeira: Raquel Cristina de Carvalho- COREN-032.114 Condutor Socorrista- Antonio Cesar LovatoR.G.10.865.851-7 Ambulância 04 – Básica Tec. De Enfermagem – Cristiano Rogerio Nunes Ferreira-COREN-785.393 Condutor Socorrista- Luciano Balbino Martins- R.G.6.155.669-9
4.17 Equipe de Controle Antidopagem	Leudemir Dias dos Santos– RG: 3.619.272-0 SSP-PR Agmar L. Vaz de Oliveira – RG: 5.286.498-4 SSP-PR João Leopoldo Siqueira- RG.9.932.522-4 SSP-PR
5.3.1 Gandulas	Ricardo Ferreira - RG: 34.179.780-7 D/N-24/05/1980 Cristiano Fernandes Junior- R.G.12.512.518-2 D/N 10/11/1995 Uelber Silva Gomes Filho – RG: 598.696-2-D/N-04/05/1998 José Carlos dos Santos – RG: 16.239.679-1-D/N-02/03/1962 Benicio Franco dos Santos– RG: 9944.868-7-D/N-21/03/1992 Anderson Ildefonso – CPF- 055.206.619-28
5.3.2 Maqueiros	Wlaumir Alves Dionísio – RG: 4.106.245-2-D/N-11/04/1966 Marcos Antônio Miranda de Brito – RG: 1.338.980-2-D/N-09/03/1969

9. Identificação do delegado

Nome completo	JOSÉ CARLOS BARIONI
Telefone	(43) 999848346 e (43) 99157-6790
E-mail	jcbarioni@yahoo.com.br e jcbarioni@hotmail.com
Assinatura