



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	ATLÉTICO - PR	Time B:	CEARÁ - CE
Local:	Curitiba - PR	Data:	25 de novembro de 2018
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	17h00 (horário de Brasília)

1 - Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	13h00	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Marcio Lara (41) 98784-3190	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portões A; B; C; D e E, Rua Buenos Aires. Portões F e G, Rua Buenos Aires esq. Av. Getúlio Vargas. Portões H; I e J, Rua Cel Dulcídio. Portões K; L; M e N Rua Petit Carneiro. S1, Estacionamento coberto Rua Brasílio Itibere. S2, Camarotes com veículos identificados através de cartão de estacionamento. P1, setor 9 Rua Brasílio Itibere, entrada de serviços, veículos previamente credenciados com nome dos prestadores de serviços, placa e modelo do veículo. Rua Brasílio Itibere, acesso as delegações, arbitragem e anti doping. Acesso funcionários rua Cel Dulcídio. Acesso imprensa Rua Brasílio Itibere.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Ronildo Barbosa (41) 99979-0147	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	CFTV equipado com 133 câmeras, destas 11 dome. Ronildo Barbosa (41) 99979-0147	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cap. Silvio Cesar (41) 98851-3316	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Adones Borcate (41) 99705-5671 Dr. Marilson Hideki Sato – CRM: 24899/PR (41) 99849-7906	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Ronildo Barbosa (41) 99979-0147	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ali Nasser (41) 99979-0082	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2 com capacidade para 28 pessoas, com elevador exclusivo.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões abertos às 15h00	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Mauro Silva (41) 99979-0177	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Mauro Silva (41) 99979-0177	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Ali Nasser (41) 99979-0082	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação às 14h00 e às 15h30	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	

2 - Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições	X	
2.2	Iluminação	Em bom funcionamento	X	
2.3	Elétrica		X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
2.5	Ventilação	Exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros		X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Banheiras coletivas e individuais em ambas equipes.	X	
2.9	Macas para massagem	Duas macas em ambas equipes.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Geladeiras e freezer em ambas equipes.	X	

2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Máquina de gelo em ambas equipes.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Sala para ambas equipes.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Armários para todos os jogadores em ambos vestiários.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Área interna de aquecimento ampla com sistema de ar condicionado e grama sintética para ambas equipes.	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

3 - Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NO K
3.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	Em perfeito funcionamento.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
3.5	Ventilação	Exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	2 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras.		X
3.10	Macas para massagem	1 maca de massagem.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	1 geladeira.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, fruta, água, refrigerante, isotônicos e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	4 mesas com 6 cadeiras.	X	
3.14	Armários (com cabides)	5 armários com cabides, portas e assentos.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

4 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
4.3	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
4.4	Luz de emergência	Possui iluminação de emergência.	X	
4.5	Elétrica	Em funcionamento	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
4.7	Ventilação	Exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
4.9	Chuveiros	2 chuveiros.	X	
4.10	Espelhos	1 espelho na área de coleta.	X	

4.11	Lixeiras	6 lixeiras.	X	
4.12	Sala de espera	Com tv a cabo e 7 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta	Em local específico para coleta.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesas e 4 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	01 geladeira, contendo água mineral em garrafa e vários tipos de refrigerantes	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada 15h00	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Leudemir D. Santos – RG 36192720 Michael Bahr - RG 58099287 Aguimar Oliveira – RG 52864984	X	

5 - Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada 14h00	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida		X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Luciano Pinto (41) 99261-7439	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	7 bolas, todas novas e calibradas.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Acompanhado e conferidos documentos junto com 4º árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado		X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem efetuada em conjunto com - Dr. Marilson Hideki Sato – CRM: 24899/PR	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Foi respeitado um momento de silêncio no início da partida em Homenagem Póstuma a sra: - Rita Patrocina Pereira de Sousa (irmã do senhor Roberto Perassi - Instrutor Arbitragem CBF). Entradas das equipes em campo: Mandante 16h51 e Visitante 16h52 1T – Início: 17h01 Término: 19h49 - 3' Acréscimos 2T – Início: 18h03 Término: 18h52 - 4' Acréscimos	X	

5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
------	---	---	---	--

6 - Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Coordenação efetuada em conjunto com Patrícia Bahr e Marina Protasiewytch – Superv. CBF	X	

7 - Não conformidades

Item	Ocorrência
	<p>Informo que no momento da comemoração do segundo gol da equipe do Ceara Sporting Club, aos 37 minutos do segundo tempo, foi lançado um liquido partindo da arquibancada onde se encontrava torcedores do Clube Atlético Paranaense atingindo o corpo do atleta de nº 27 sr. Wesley Gomes dos Santos da equipe do Ceara Sporting Club, informo ainda que o sr. Johnny Dylan Berezoschi RG 8.228.849-0 e CPF 047.533.229-63 foi o torcedor identificado como responsável pelo lançamento do liquido. A equipe de arbitragem foi informada pelo o sr. Marcio Rogério da Silva - RG 4.532.878-3 (administrador do estádio) que não tinha lavrado o boletim de ocorrência devido ao sistema da Polícia Civil do PR estar inoperante até o momento da confecção da súmula. Dia 26/11/2018 pela manhã foi me encaminhada pelo mesmo, via e-mail o BO de nº 2018/1333041 – acesso (www.delegaciaeletronica.pr.gov.br) protocolo 18d99be337fb04007e10d1061b93b4c4</p>

8 - Identificação do delegado

Nome completo	Silvia de Lima Matoski
Telefone	41-99680-1323
E-mail	slmatoski@gmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo

ANEXO

Time A:	ATLÉTICO - PR	Time B:	CEARÁ - CE
Local:	Curitiba - PR	Data:	25 de novembro de 2018
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	17h00 (horário de Brasília)

1.6 – Equipe de atendimento de emergência:

02 (duas) ambulâncias.

02 (dois) médicos:

- **Marilson H. Sato** – CRM: 24899/PR.

- **Roberta Z. Bueno** – CRM: 40406/PR.

05 (cinco) enfermeiros:

- **Bianca P. Seidel** – COREN: 142432/PR;

- **Jeremias M. Carvalho** – COREN: 11513/PR;

- **Andrea Ruiz** – COREN: 420211/PR;

- **Luiz W. A. Souza** – COREN: 233831/PR;

- **Silvio A Correa** – COREN: 784404/PR.

02 (dois) motoristas/socorristas:

- **Nivaldo R. Neto** – CNH: 00978975361;

- **Luciano Janjão** – CNH: 02275885864.

4.17 – Equipe Controle antidopagem:

- **Leudemir D. Santos** – RG 36192720;

- **Michael Bahr** - RG 58099287;

- **Aguimar Oliveira** – RG 52864984.

5.3 – Equipe de gandulas e maqueiros:

Escalados / coordenados pelo Clube Mandante, abaixo relacionados:

Gândulas:

1 – **Gabriel H. Pereira** – RG: 133082921 – DN 20/02/1.996

2 – **Thiago K. Silva** - RG: 101472736 - DN 22/10/1.994

3 – **Arthur R. B. Santos** – RG: 125726534 – DN 19/08/1.993

4 – **Gabriel Tozo** – RG: 108992948 - DN 07/09/1.995

5 – **Samuel A. Pereira** – RG: 133082530 - DN 10/09/1.999

6 – **Giovanny B. Fabricio** – RG: 126771711 - DN 27/06/1.997

Maqueiros

– **Joel J. Silva** – RG: 49672276 - DN 25/05/1.973 – **Claudemir P. Melo** – RG: 60193134- DN 17/08/1.973