



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	CRICIÚMA – SC
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	06.11.2018
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	19:15 HS

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida - 15h05min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão – 43 9 9994-7743	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano, sendo: Torcedores mandantes ; 02 acessos – Setor oeste portão 01 (cativas e arquibancadas) com 10 catracas – Setor leste portão 02 (somente arquibancadas) com 06 catracas - Torcedores visitantes : 01 acesso – setor inferior leste - portão 05 – Delegações, imprensa, outros serviços, arbitragem e delegado – 02 acessos, portão vestiário 1 e 2, Todos com fáceis acessos.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Marcelo Fernando de Oliveira – 43 9 9998-2888 – Protejus Segurança com total de 38 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	- Guarda Municipal Roselaine dos Santos – 43 9 9912-6994 - Guarda Municipal Emerson Roberto Batista – 43 98414-4348 - Guarda Municipal Jaina Maria Verônica – 43 9 8442-4167 com duas viaturas e mais 04 efetivos	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	- 2º Tenente Aquarole – 43 9 9990-9594 – total de 42 efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jorge Enrique Rossotto– CRM 31.081 Izonete de Cássia Meneguzzo – 43 9 9993-1437 Anexo	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Robson de Andrade Carvalho – 43 9 9924-7906	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins de Souza – 43 9 8436-8194	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	01 Camarote localizado acima do setor das cadeiras cativas com 12 poltronas e ar condicionado.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida – Relato no item 7 – Não conformidade		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	- Ronaldo Juventino – 43 9 9133-8878 - Viviane Juventino – 43 9 8481-7395	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Eduardo Felipe Abrahão – 43 9 9994-7743	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Dirceu de Souza Vieira – 43 9 8404-2356	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Ocorreram em duas oportunidades: às 16:45 hs e às 18:05 hs.		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação das traves dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bons estados de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
2.3	Elétrica	- Vestiário mandante: 10 tomadas comuns e 02 tomadas trifásicas. - Vestiário visitante: 13 tomadas comuns e 02 tomadas trifásicas	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.5	Ventilação	Ambos os vestiários existe 01 porta de entrada e 04 janelas superiores basculantes e 01 pequeno exaustor localizado ao lado de uma das janelas basculantes	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras: água fria, porém estavam funcionando em ambos os vestiários apenas 4 / - chuveiros: água quente e fria / 03 sanitários	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.9	Macas para massagem	- Vestiário mandante: 03 macas - Vestiário visitante: 01 maca	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui em nenhum dos vestiários, mas existia caixas térmicas com gelo.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui, em nenhum dos vestiários, mas existia caixas térmicas com gelo	X	
2.12	Sala para os técnicos	Ambos os vestiários, possuem uma sala destinado	X	

		aos técnicos, sendo: Sala Equipe Mandante com 9 cadeiras e uma mesa e Sala Equipe Visitante com 10 assentos individuais e 1 banco longo de madeira.		
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos os vestiários existem 02 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Relato no item 7 – Não conformidade		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NO K
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas comuns e 01 extensão com 03 pontos de tomada	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
3.5	Ventilação	01 porta de entrada frontal e 01 lateral e 02 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 01 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Relato no item 7 – não conformidade		X
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
3.10	Macas para massagem	01 maca e 02 espreguiçadeiras de plástico e 01 banco de madeira	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui, mas tem uma caixa térmica com gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, refrigerante e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa e 03 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui, mas possui 05 cabides fixos na parede	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Relato no item 7 – não conformidade		X
3.16	Internet	Rede wi-fi disponível para a arbitragem	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	

4.4	Luz de emergência	01 na porta de entrada e 01 na sala de antidoping	X	
4.5	Elétrica	07 tomadas comuns e 03 tomadas trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
4.7	Ventilação	01 porta de entrada e 02 janelas superiores basculantes e 1 pequeno exaustor	X	
4.8	Hidráulica	01 Torneira: água fria / chuveiros: água quente e fria/ 2 sanitários	X	
4.9	Chuveiros	02 chuveiros com água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 Relato no item 7 – não conformidade		X
4.12	Sala de espera	01 sala de espera com 01 banco de madeira, 05 assentos individuais e 03 cadeiras	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala separada	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas e 05 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não possui, mas havia 01 caixa térmica com 24 garrafas de água e 24 refrigerantes/lata	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	16h15min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Dados no anexo	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Árbitro, Assistentes: 17:27 hs 4º Árbitro : 17:27 hs	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	O pagamento foi realizado antes do início da partida pelo tesoureiro da FPF.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Ricardo Ferreira – 44 9 9936-8165 - Relato no item 7 – não conformidade Dados no anexo		X
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim, foi realizado	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas da marca TOPPER modelo Maestro Pro, conforme REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Haviam 7 bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada com delegado e 4º árbitro juntamente com Representante de cada equipe. - Relato no item 7 – não conformidade	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes realizaram o aquecimento no gramado e dentro do horário estipulado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim, dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pelas representantes da FPF, Júlia Abdul Hak (supervisora de campo) e Larissa de Pinho Teixeira Moutinho (supervisora de	X	

		imprensa)		
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pelas representantes da FPF, Júlia Abdul Hak (supervisora de campo) e Larissa de Pinho Teixeira Moutinho (supervisora de imprensa). Adentraram ao gramado 24 crianças acompanhadas do Time do Londrina e após a execução dos Hinos todas saíram e não mais adentraram ao gramado.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Sim, todas as placas cobriram toda a lateral oposta e atrás das metas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visivelmente possuíam 7 x 1 conforme estabelecidas	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Haviam 06 publímetas – localizadas próximas aos gols: 02 localizadas na parte superior do vídeo com a marca CIA DO TERNO e 04 localizadas na parte inferior do vídeo com as marcas: V!BE E ITAIPAVA	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Haviam 02 tapetes em cada lado do gol, das marcas VONDER E 1XBET, localizados na parte superior do vídeo. Haviam 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina “Velha Guarda – Falange Azul”, localizados no lado superior do vídeo(atrás das placas de publicidades) Relato no item 7 – não conformidade		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	No placar eletrônico, mostrava a logo das equipes, LONDRINA x CRICIÚMA - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B e o resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Sim, durante o intervalo da partida. Relato no item 7 – Não conformidade.		X
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	No intervalo do jogo, houve uma ação: Entrada de 1 mascote e uma dupla de promotores, segurando uma faixa da Seja: Digital, com as medidas de 7 x 1, informando a data de desligamento do sinal analógico na região de Londrina, data 12/07/2018 a 28/11/2018. Devidamente autorizado pela supervisora de campo (ofício)	X	



Relatório do Delegado do Jogo

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	CRICIÚMA – SC
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	06.11.2018
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	19:15 HS

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do jogo	No momento do aquecimento, fui informada por TIAGO NEOTI, integrante da comissão técnica do Criciúma, que o atleta nº 01 – Luiz Silva Filho relacionado na Relação de Atletas na posição de Titular e capitão, se machucou, sendo substituído pelo Atleta nº 12 – Aparecido Beliato Junior e assumindo a posição de capitão Sandro Silva de Souza nº 03. As correções foram informadas para a equipe de arbitragem e já lançaram na Súmula on-line com as devidas correções.
1.10 – Coordenar abertura dos portões	Foram abertos as 17:15 hs
1.13.1 – Cronograma de Irrigação	Ocorreram às 16:45 hs e às 18:05 hs
2.4 – Refrigeração/Equipes	Não possui em nenhum dos vestiários: nem ar condicionado ou refrigeração central
2.7 - Chuveiros	- Vestiário mandante: 09 chuveiros com água quente e fria. - Vestiário visitante: 09 chuveiros com água quente e fria.
2.8–Banheiras de Hidromassagem	Não possui em nenhum dos vestiários, mas possui uma piscina para imersão de gelo, mas sem condições de uso.
2.13-Armários(com cabides)	Ambos os vestiários, possuem 23 locais com cabides fixos na parede.
2.15– Internet / Equipes	Não possui em nenhum dos vestiários.
3.4 – Refrigeração/Arbitragem	Não possui, nem ar condicionado ou refrigeração central.
3.7 – Sala ou vestiário feminino	Não possui, nem sala ou vestiário feminino.
3.9 – Banheiras de Hidromassagem/Arbitragem	Não possui.
3.15 – Área interna para aquecimento/arbitragem	Não possui.
4.6– Refrigeração/antidopagem	Não possui, nem ar condicionado ou refrigeração central.
4.11– Lixeiras/antidopagem	Possuem apenas 03 lixeiras
5.3 – Identificar o	> Na conferência da Relação de Gandulas e Maqueiros e seus respectivos documentos,

responsável pelos gandulas escalados	<p>seguem abaixo relacionados que atuaram com fotocópia preto e branco e fotocópia colorida:</p> <p>Gandula - Marcos Antonio Miranda de Brito – fotocópia Preto e Branco: RG Gandula – Gabriel Gonçalves Mendes Silva – fotocópia Preto e Branco: RG Gandula - Alysson Barros dos Santos – fotocópia Colorida: RG Maqueiro – Matheus Henrique Bianqui – fotocópia Colorida: RG Gandula – Caio Henrique Bacarin dos Santos - fotocópia Colorida: RG Gandula – Luciano da Silva – fotocópia Colorida: CNH</p> <p>Maqueiro – Marcos Donizete de Araujo – fotocópia Colorida: CNH Gandula – Leonardo Cavalcante da Silva – fotocópia Preto e Branco: RG</p>
5.7 – Acompanhar conferencia dos documentos dos atletas	<p>> Na conferência da documentação da equipe do Londrina-PR, o integrante da comissão técnica, abaixo relacionado, atuou com fotocópia colorida: - Roberto Teixeira da Fonseca Junior – Auxiliar Técnico – CNH 05523810938</p> <p>> Na conferência da documentação da equipe do Criciúma-SC, os integrantes da comissão técnica, abaixo relacionados, atuaram com fotocópias: - Uiles Geraldo Gonçalves de Freitas Junior – Técnico – fotocópia preto e branco: CNH - Marcelo Henrique Dias Silva – Auxiliar Técnico - fotocópia Colorida: CNH - Ricardo Koerich Furtado - Médico - fotocópia Colorida: CRM</p> <p>Os atletas do Criciúma abaixo relacionados, atuaram com fotocópias: - Vitor Correia da Silva – nº 11 – fotocopia colorida autenticada RG - Marlon Rodrigues Freitas – nº 23 – fotocópia colorida RG - Ronaldo Henrique Ferreira da Silva – nº 29 – fotocopia preto e branco RG - Aparecido Beliato Junior – nº 12 – fotocopia preto e branco RG - Ralph Machado Dias nº 05 – Fotocopia colorida RG - Gabriel Honório Ramos – nº 21 – Fotocopia preto e branco RG</p>
6.4 – Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	<p>- Haviam 02 (dois) tapetes da VONDER, ao lado de cada gol (na parte superior do vídeo) - Haviam 02 (dois) tapetes da 1xBet, ao lado de cada gol (na parte superior do vídeo)</p> <p>- Haviam 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina “Velha Guarda–Falange Azul “, localizados no lado superior do vídeo, atrás das placas de publicidade.</p>
6.6 - Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	<p>Durante o intervalo da Partida foi veiculado no som: Patrocinadores do Londrina Esporte Clube: Caixa Econômica Federal, Madero, Super Muffato, Agrocen, Café Itamarati, Unimed e Karilu. Apoiadores do Londrina Esporte Clube: Viação Garcia, Scaff Odontologia, Ultramed, Laboratório Oswaldo Cruz, Centro do Coração, Superfit Suplementos, Hospital do Coração, Moema Cerveja Pilsen, Farmácias Vale Verde e Vale Sorte</p>

8. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo
ANEXO

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	CRICIÚMA- SC
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	06.11.2018
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	19:15 HS

1.6 – Equipe Médica		<ul style="list-style-type: none">- Médico: Dr. Jorge Enrique Rossotto – CRM 31.081- Enfermeira: Izonete de Cássia Meneguzzo – COREN 74.862- Enfermeiro: Eduardo da Silva Dias – COREN 519.677- Condutor: Osni Eloí Garcia - Médico: Dr. Diego Fornelli – CRM 25.745- Enfermeiro: Cristiano Pinheiro Cardoso – COREN 363.808- Condutor: José Iris Trindade de Almeida
4.17- Equipe Antidopagem	Controle	<ul style="list-style-type: none">- Aguiar Oliveira - RG 5.286.498-4 – SSP-PR- Leudemir Dias Dos Santos – RG 3.619.272-0 – SSP-PR
5.3 – Gandulas/Maqueiros/Mascote		<p>Gandula - Marcos Antonio Miranda de Brito – RG 1.338.980 Gandula – Gabriel Gonçalves Mendes Silva – RG 12.580.209-5 Gandula - Alysson Barros dos Santos – RG 14.765.708-0 Maqueiro – Matheus Henrique Bianqui – RG 12.845.489-6 Gandula – Caio Henrique Bacarin dos Santos – RG 13.571.040-7 Gandula – Luciano da Silva – RG 1.003.3155-1</p> <p>Maqueiro – Marcos Donizete de Araujo – RG 6.835.979-1 Gandula – Leonardo Cavalcante da Silva – RG 13.820.152-0</p> <p>Mascote: Leonardo Cavalcante da Silva – RG 13.820.152-0</p>

9. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	