



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	LONDRINA – PR	Time B:	CRB – AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	16/11/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida - 17h27m	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão - 43 99994-7743	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcedores do Londrina PR portões arquibancadas 1 com 12 catracas e portões arquibancadas 2 com 05 catracas, de fácil acesso. Torcedores do CRB AL portão arquibancada 05, de fácil acesso. As delegações, imprensa, serviços, arbitragem e delegado, Portões vestiário 1 e 2, de fácil acesso.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Marcelo Fernando de Oliveira 43 99998-2888 Protejus Seguranças – 62 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	GM Janaina Maria Veronica – 43 98442-4167 GM Emerson Batista – 43 98419-4348 GM Roselaine dos Santos – 43 99610-6994	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	1º Tenente Francheschet - 190 / 43 99635-0777 57 Efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr Jorge Enrique Rossotto – CRM 31081 Izonete de Cassia Meneguzzo – 43 99993-1437 Preencher anexo com dados de todos Anexo	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Robson 43 99924-7906 Catracas – em perfeito estado	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	José Ronaldo de Lima 43 98444-8770	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	01 Camarote com 12 poltronas e com Ar condicionado	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida – 19h00m	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Ronaldo Juventino 43 99133-8878 Som – em perfeito estado	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Eduardo Abrahão - 43 99994-7743 Telão Digital – em perfeito estado	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Dirceu 43 98404-2356	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Houve 15:00 / 20:00	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Marcações em perfeito estado	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Nivelamento bom e piso do gramado bom	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Estética em ordem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Fixação das traves em perfeito estado	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Redes bem instaladas	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Bandeiras de escanteio em ordem	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
2.3	Elétrica	15 Tomadas (13 comuns, 02 trifásicas) – visitante 12 Tomadas (10 comuns, 02 trifásicas) - mandante	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
2.5	Ventilação	Porta entrada e janelas basculantes superiores e 01 pequeno exaustor em cada vestiário funcionando, Sem ventilador - visitante / 02 ventiladores - mandante	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
2.9	Macas para massagem	01 maca vestiário do clube visitante 03 macas vestiário clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não existe, clubes possuem suas caixas térmicas	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo Havia caixas térmicas a disposição, com gelo	X	
2.12	Sala para os técnicos	Cada vestiário possuía sua sala para os técnicos	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Relato no item 7 – não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Relato no item 7 – não conformidade		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	

3.3	Elétrica	03 tomadas e 01 extensão com três tomadas e 01 T	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
3.5	Ventilação	Porta entrada e 02 janelas basculantes superiores, sem ventilador	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Relato no item 7 – não conformidade		X
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com agua quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
3.10	Macas para massagem	01 maca e 02 espreguiçadeiras de plástico	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, refrigerante	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa, 03 cadeiras e 01 banco madeira 3 mts	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não tem armário, Possuía 05 cabides fixos de parede	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Relato no item 7 – não conformidade		X
3.16	Internet	Rede WIFI a disposição dos árbitros	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
4.4	Luz de emergência	01 na porta de entrada e 01 na sala do antidoping	X	
4.5	Elétrica	07 tomadas e 03 tomadas trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
4.7	Ventilação	Porta entrada e 02 janelas basculantes superiores e 01 pequeno exaustor sem funcionar, sem ventilador	X	
4.8	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
4.9	Chuveiros	02 chuveiros com agua quente e fria, 01 dos chuveiros estava com o espalhador (saída) água entupido	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 Relato no item 7 – não conformidade		X
4.12	Sala de espera	01 sala com 01 banco de madeira, 01 Longarina com 05 assentos individuais e 03 cadeira	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala separada	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas grandes e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica com gelo e 24 garrafas de agua de vidro e 24 refrigerantes lata	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida Chegada as 18h50m	X	

4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Documentação Conferida e todos uniformizados Preencher anexo com dados de todos Anexo	X	
------	---	--	---	--

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro – chegada as 19h30m Assistentes – chegada as 19h30m 4º Arbitro – chegada as 19h00m	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento Arbitragem, Delegado, efetuado antes do início da partida pelo Tesoureiro da FPF	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Ricardo Ferreira 44 99936-8165 Relato no item 7 – não conformidade Preencher anexo com dados de todos Anexo	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas TOPPER, devidamente Calibradas	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Haviam 07 Bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe Relato no item 7 – não conformidade	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min Ambas as equipes aqueceram dentro do prazo legal	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC Existia tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Conferido junto com Thiago Piontekiewicz FPF – supervisor de campo Jeferson Maximo FPF – supervisor imprensa	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Thiago Piontekiewicz FPF e Jeferson Maximo FPF Houve entrada de 62 crianças com a equipe do Londrina PR. Relato no item 7 – não conformidade		X

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Placas cobrindo toda a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visualmente com medidas estabelecidas de 7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Haviam 06 publimetas colocadas 03 ao lado de cada gol – sendo duas de cada da CIA do Terno, da V!be, e da Itaipava, posicionadas corretamente	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Havia 02 (duas) tapetes da VONDER e 02 (dois) tapetes da 1XBet, 02 Bandeiras do LEC posicionadas 01 de cada lado do campo, atrás das placas de publicidade localizadas atrás de cada um dos gols, na parte superior do video.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Houve placar Eletrônico divulgando logo das equipes, campeonato brasileiro serie B, resultado da partida.	X	

6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não teve, houve apenas antes do jogo, no intervalo do jogo e após final do jogo, divulgação dos patrocinadores e apoiadores do Londrina – PR	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF Houveram 04 ações, todas devidamente autorizadas pela CBF, segundo informou o Supervisor de Campo	X	



Relatório do Delegado do Jogo


Time A:	LONDRINA – PR	Time B:	CRB AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	16/11/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores – visitantes Não possui ar condicionado nem refrigeração central, possui 02 ventiladores – mandante
2.7	Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - visitante Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - mandante
2.8	Não possui banheiras em nenhum dos vestiários. Possui uma piscina em cada vestiário para imersão no gelo ou na água gelada (sem condição de uso)
2.13	Possuía 23 locais reservados, com 21 cabides fixos na parede - visitante Possuía 23 locais reservados, com 23 cabides fixos na parede - mandante
2.15	Não existia internet nos vestiários das equipes
3.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores
3.7	Não tem sala nem vestiário feminino
3.9	Não tem banheiras de hidromassagem
3.15	Não tem área de aquecimento interno
4.6	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores
4.11	Possuía 03 lixeiras
5.3	Todos os 06 Gandulas e 02 Maqueiros relacionados atuaram com xerox simples (preto e branco ou colorida) dos documentos (RG ou CNH). O Gandula Sr Fabio dos Santos - RG 5.829.296-6 – foi excluído da partida aos 44' minutos do segundo tempo.
5.7	Na conferência da documentação da equipe do Londrina PR o integrante da Comissão Técnica abaixo relacionado atuou com: Auxiliar Técnico: Roberto Teixeira da Fonseca Junior – Xerox Colorida CNH 05523810938 Na conferência da documentação da equipe do CRB AL os integrantes da Equipe abaixo relacionados atuaram com: Euvaldo José de Aguiar Neto – Xerox Autenticada da CNH 04167099341 vencida 05/04/2018 Rafael Costa dos Santos - Xerox Autenticada da CNH numero ilegível vencida 17/09/2018
5.11	Houve entrada de 62 crianças com a equipe do Londrina PR, sendo: 61 crianças uniformizadas com a camiseta do Londrina PR; 01 criança sem uniforme (camiseta) do Londrina PR;

Antes do Jogo	Houve 01 (um) minuto de silêncio pelo falecimento do Sr Aldyr Schlee – idealizador e criador da camiseta verde e amarela da seleção brasileira. A equipe do CRB AL entregou a relação de atletas dentro do prazo regulamentar, porem nos avisou com 45 minutos antes do início da partida que houve alterações na escalação da equipe: Os atletas relacionados como titulares números nº 08 Renan Henrique Oliveira Vieira, nº 09 Euvaldo José de Aguiar Neto e nº 10 Felipe Menezes Jácomo, passaram a ser reservas; Os atletas relacionados como reservas números nº 15 Rafael Bruno Cajueiro da Silva, nº 16 Leilson Carlos de Oliveira Alves e nº 21 Wellington Carvalho dos Santos, passaram a ser titulares; sendo avisada toda equipe de arbitragem e a mesma já efetuou as correções na sumula On-line.
---------------	---

8. Identificação do delegado

Nome completo	ELTON RODRIGO LOURENÇO
Telefone	43 99957-1337
E-mail	elton_lourenco@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo
ANEXO

Time A:	LONDRINA – PR	Time B:	CRB AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	16/11/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1.6 Equipe Médica	Médico - Jorge Enrique Rossotto – CRM 31081 Enfermeiro - Izonete Meneguzzo – COREN 74862 Enfermeiro - Eduardo da Silva Dias – COREN 519677 Condutor - Osni Eloí Garcia Médico - Diego Fornelli – CRM 25745 Enfermeiro - Luis Carlos Almeida – COREN 362034 Enfermeiro - Cristiano Pinheiro Cardoso – COREN 363808 Condutor - José Íris Trindade de Almeida Enfermeiro - Marcos Almeida Leite – COREN 734120 Estagiária de Enfermagem - Maria Alice Gomes da Fonseca Condutor - Fernando dos Santos Gonzaga da Mota
4.17 Equipe Controle Antidopagem	Tadeusz Natalio Tymowicz – RG 1.234.340-0 Aguimar L. Vaz de Oliveira – RG 5.286.498-4 João Leopoldo Siqueira – RG 9.932.522-4
5.3 Gandulas / Maqueiros / Mascote	Gandula - Fabio dos Santos – RG 5.829.296-6 Gandula - Marcos Antonio Miranda de Brito – RG 1.338.980-2 Gandula - Ricardo Ferreira – RG 34.178.780-7 Gandula - José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91 Gandula - Leonardo Cavalcante da Silva – RG 13.820.152-0 Gandula - Willian David Santos Queiroz Camargo – CNH 06162124092 Maqueiro - Wlaumir Alves Dionisio – CNH 03821360064 Maqueiro - Christiano Fernandes Junior – CNH 06148967889

1. Identificação do delegado

Nome completo	ELTON RODRIGO LOURENÇO
Telefone	43 99957-1337
E-mail	elton_lourenco@hotmail.com
Assinatura	