Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	ALTOS - PI	Time B:	ATLÉTICO GOIANIENSE - GO
Local:	ALTOS - PIAUÍ	**Data: 07.02.2018**	
Estádio:	ESTÁDIO FELIPÃO RAULINO	**Hora: 17:00 Hs**	HORÁRIO DE BRASÍLIA

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio Este Delegado chegou ao estádio às 13:00 horas.	04h00min antes do horário da partida		X
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato Antônio Soares de Castelo Branco Neto Fone: (86) 9-9527-8778	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Apesar da capacidade do Estádio ser de 2.084, o Laudo do Corpo de Bombeiros foi liberado apenas para 1.200 (Hum mil e duzentas pessoas) nas dependências das Arquibancadas e gerais, somente foram abertos os portões das arquibancadas e gerais.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato Antônio Ferreira da Silva Fone: (86) 9-9821-2326	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	**Cap. PM Aristeu Fernandes de Sousa** Telefone: (86) 9-9-9570-5211	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Ítalo Plácido Lima CRM Nº 5911/PI RG Nº 3.051.136 SSP-PI Motorista: Valter França Borges Fone: (86) 9-9405-3108 RG 487.292 SSP-PI	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Francisco Moraes dos Santos Fone: (86) 9-9848-0441	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante ObS; Os três membros da Delegação do Atlético Goianiense recusou o local destinado com Tribuna de Honra ao lado das cabines de rádio e preferiu ficar no Setor das Gerais do lado do banco de reservas da sua equipe, no que foi providenciado por este Delegado da Partida proteção policial militar.	Tribuna de Honra ao lado das cabines de rádio.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		Obs: Os portões foram abertos às 13:00 horas.		
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	No Estádio não existe, mas Equipe Mandante fez a locação de um sistema de som audível a todo estádio. Responsável: Daniel Batista do Nascimento Fone: (86) 9-9501-3971.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som do equipamento de telão	Existir e ter condições de uso: **Não existi.**		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Antônio Francisco da Silva Fone: (86) 9-9585-7414	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação Obs. Choveu a noite toda e a manhã do dia do jogo.	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
2.6	Hidráulica Obs: somente água fria.	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
2.7	Chuveiros Obs: Somente 03 unidades	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de $30m^2$		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
3.5	Ventilação Obs. 01 (um) Ventilador	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica Obs: somente água fria.	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.7	Sala ou vestiário feminino Obs. Existe apenas um banheiro feminino com chuveiro e vaso sanitário.	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.8	Chuveiros Obs: 03 chuveiros.	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer Obs: Isopor com água e frutas.	Existir e possuir condições de uso		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m^2		X
3.16	Internet Obs: disponibilizado Notebook e internet pela Federação de Futebol do Piauí.	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem (Obs: Não existe, se encontra em fase de conclusão).

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida. Obs. Foi efetuado após o jogo no vestiário.	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Raimundo Ferreira dos Santos Filho Fone: (86) 9441-5529	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as		X	

	partidas (Obs: 05 bolas novas).			
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	**X**	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	**X**	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, Inciso VII RGC	**X**	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		**X**	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	**X**	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	**X**	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	**X**	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	**X**	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		**X**	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		**X**	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		**X**	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	**X**	

Time A:	**ALTOS - PI**	**Time B:**	**ATLÉTICO GOIANIENSE - GO**
Local:	ALTOS - PI	**Data: 07.02.2018**	
Estádio:	FELIPE RAULINO	**Hora: 17:00 HORAS**	

7. Não conformidades / (*) Esclarecimentos

Item	Ocorrência
1.1	Este Delegado da partida chegou ao Estádio às 13:00 horas.
1.12	Não existe som no Estádio, mas o Presidente da Equipe Mandante locou o serviço de som audível a todo o estádio.
1.13	O Campo de jogo não foi irrigado no dia do jogo, em virtude de fortes chuvas a noite toda do dia anterior ao jogo, inclusive pela manhã do dia do jogo.

8. Identificação do delegado

	Jaime das Chagas Oliveira
	(86) 9-8803-8581
	Jaime.oliveira@ig.com.br
a	