Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	**PONTE PRETA - SP (3)**	**Time B:**	**NAUTICO – PE (0)**
Local:	CAMPINAS - SP.	**Data:**	11 DE ABRIL DE 2018
Estádio:	MOISES LUCARELLI	**Hora:**	21:H45 (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	**Atividades**	**Exigências**	**OK**	**NOK**
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	CHEGUEI NO ESTADIO AS 17h15	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	RESP. Sr. LINDOMAR JOSE VENDOLIN (19) 9.7409.98.37	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portões: PRINCIPAL, VITALICIO, 1, 2, e 6 Torcedores do mandante e serviços Portaria n. 2 – Dirigentes do Visitante N. 3 - ARBITRAGEM	0K	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	RESP. Sr. NELSON LUIZ GUSMÃO TEL.(19)97406.30.34 E O PESSOAL DE APOIO DA EMPRESA FOOT SECURITY – RESP. SR SIDNEI	0K	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso SR.ALEXANDRE MARCIO	0K	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	RESP. TENENTE KOTO MAIS 56 EFETIVOS DA PRIMEIRA COMPANHIA BAEP	0K	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DUAS ANBULANCIAS: DRa. CAMILA CAMILOTTI BRITTO CRM.184312 ENFERMEIROS: a)WILBER SANTOS – COREM 212982 b)FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA COREM 283169	0K	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	RESP. SR ALEXANDRE MARCIO	0K	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	RESP. SR. LINDOMAR JOSE VENDOLIN	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	CAMOROTE COM AR CONDICIONADO E OUTROS	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	0K	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	RESP. SR. DONIZETE GOMES	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	RESP. HELTON CONCIMO	0K	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	RESP. SR. LINDOMAR JOSE VENDOLIN	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central VESTIARIO BEM VENTILADOS	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	CHUVEIROS EM FUNCIONAMENTO	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		NOK
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	UMA GELADEIRA	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	NÃO TINHA		NOK
2.12	Sala para os técnicos	NORMAL	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m^2		NOK
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado e ventilador	OK	
3.5	Ventilação	VESTIARIO BEM VENTILADO	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras DOIS CHUVEIROS NÃO TINHA BANHEIRA	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	NÃO TEM VESTIARIO FEMININO		NOK
3.8	Chuveiros	TEM 2 CHUVEIROS	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria NÃO TINHA		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso NÃO TINHA		N0K
3.11	Geladeira e/ou freezer	TEM UM GELADEIRA	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso 2 MESAS, 4 CADEIRAS, UM BANCO DE MADEIRA	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso 6 ARMARIOS DE AÇO	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m^2		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada NÃO FUNCIONOU . ERAM		NOK

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		UMA HORA DA MANHA DO DIA 12.04.18 E OS ARBITROS NÃO TINHAM CONSEGUIDO PUBLICAR OS RELATORIOS DO JOGO POR FALTA DE CONEXÇÃO INTERNET		

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	OK	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT- PAGAMENTO EFETUADO PELO ARRECADADOR DA FEDERAÇÃO ANTES DO INICIO DO JOGO	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos RESP. A.A. PONTE PRETA – VIDE RELAÇÃO	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	NORMAL	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC – 7 BOLAS	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	FORAM FORNECIDO AS 3 BOLAS NOVAS	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC (VER OCORRENCIAS)	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	PROTOCOLO COMPRIDO COM SUCESSO	OK	

5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Placas normais	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	NORMAL VIA TELÃO	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	NÃO TEVE	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF Vide Subitem 6.4	OK	

Time A:	PONTE PRETA – SP (3)	Time B:	NAUTICO – PE (0)
Local:	CAMPINAS - SP	**Data:**	11 DE ABRIL DE 2018
Estádio:	MOISES LUCARELLI	**Hora:**	21H45 (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrências
4.17	DOPAGEM:
	a) Roberto Brito – RG. 27.462.332-8 b) Marcelo Roque – RG. 18.788.238-1 c) Luiz Vieira – RG. 45.186.978-3
5.3	GANDULAS :
	a) – AFARIDE MATOS RG. 13.582.666-4
	b) – ALEXANDRE EVANGELISTA RG. 20.548.365-3
	c) – JOÃO FERREIRA DOS REIS RG. 29.222.367-5
	d) – DAVID LIMA RG. 432.146-46
	e) – ODAIRES DA CRUZ SILVA RG. 52.545.472-X
	f) – RICARDO HUMBERTO SCALER RG. 22.412.796 g) - ROGERIO FRANCISCO M. S. TARTARI RG 45.636.064-5. h) – MATHEUS BASTOS MACEDO RG. 47.094.576-X
	MAQUEIROS:
	a)-JOSE L. CORREIA RG.27.914.653-1
	b)- OSWALDO MACEDO RG.41.437.420
	RESP. A. A. PONTE PRETA
6.7	AÇÕES PROMOCIONAIS EXECUTADAS CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
	EVENTUAIS. a) Tinha dois DESFRIBRALADOR um na ambulância e outro com o Medico da Ponte Preto no banco de suplentes b) O sistema wifi (internet) não funcionou adequadamente. Ate a 1 hora da do dia 12.04.2018 o pessoal da arbitragem não tinha conseguido publicar a sumula do jogo.
8	IDENTIFICAÇÃO DO DELEGADO:
Nome completo	JOEL TEIXEIRA CAIRES
Telefones	(11) 2965.30.23 - Cel. 9.9916.25.07
E-mail	Jtcaires@uol.com.br
Assinatura	JOEL TEIXEIRA CAIRES

