



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	IPORÁ E.C.	Time B:	BRASILIENSE E.C.
Local:	IPORÁ GO	Data:	20 de Maio de 2018
Estádio:	FERREIRÃO	Hora:	15:30h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Elber (64) 9 9248-8937	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	01 PORTAO PARA TORCEDORES VISITANTES 01 PORTAO PARA TORCETORES MANDANTE 01 PORTAO PARA IMPRENSA	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Não Houve	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não teve	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Tenente Oliveira. Efetivo: 20 policiais Fone: (64) 9 9916-3604	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Médico: Dr. Rafael Ferreira Silva CRM: 13.222 Enfermeiras: Kárita Silva Araujo. COREN: 287.397 Raquel dos Santos Ferreira. COREN: 297.603	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Sr. Luis (64) 9 8119-3764	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Luis (64) 9 8119-3764	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Arquibancada Oposta	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Marlos Bethovem (64) 9 9274-4019	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não possui		x
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Luis (64) 9 8119-3764	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Ok	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Ok	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Ar condicionado	X	
2.5	Ventilação	Ventilação através de janelas	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras Não existe banheiras		X
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Possuem 04 chuveiros e 03 duchas.		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Não possui		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso Não possui		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo Não possui		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso Não possui sala para técnico		X
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Não possui		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Não possui		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras Não possui banheiras		X
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Não possui		X
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria Possui 01 chuveiro		X
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Não possui banheiras		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação		X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso Não possuem		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Não possui		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Guilherme Fone: (64) 9 9949-21 51	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	06 Bolas novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	ok	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas		X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



Time A:	IPORÁ E.C.	Time B:	BRASILIENSE E.C.
Local:	IPORÁ GO	Data:	20 DE MAIO de 2018
Estádio:	FERREIRÃO	Hora:	15:30h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.12	Não possui
2.6	Não existe banheiras
2.7	Possuem 04 chuveiros e 03 duchas
2.8	Não possui
2.10	Não possui
2.11	Não possui
2.12	Não possui sala para técnico
2.13	Não possui
2.14	Não possui
3.6	Não possui banheiras
3.7	Não possui
3.8	Possui 01 chuveiro
3.9	Não possui banheiras
3.10	Não possui
3.11	Não possui
3.14	Não possui
3.15	Não possui
4.1 a 4.17	Não teve Controle Antidopagem

8. Identificação do delegado

Nome completo	RONALDO LUIZ ALVES
Telefone	(62) 9 8105-8848 / 99994-2085
E-mail	RONALDOLUIZALVES2017@GMAIL.COM
Assinatura	