



BRASIL

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SERIE D 2018

Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	FLAMENGO ARCO VERDE -PE	Time B:	FLUMINENSE DE FEIRA-BA
Local:	ARCO VERDE, PE.	Data:	20 de maio de 2018
Estádio:	AUREO BRADLEY	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)		OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante		OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado		OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação		OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso		X

2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Ítems	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria	OK	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	OK	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC		X
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos		OK	

	no countdown oficial da partida			
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão			X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som			X
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	OK	



Time A:	FLAMENGO ARCO VERDE-PE	Time B:	FLUMINENSE DE FEIRA-BA
Local:	ARCO VERDE, PE	Data:	20 de maio de 2018
Estádio:	AUREO BRADLEY	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.4	NÃO EXISTE SISTEMA DE CFTV EM USO NO ESTÁDIO.
1.12	. ESTÁDIO NÃO POSSUI TELÃO FUNCIONANDO
2.11	NÃO POSSUI MAQUINA DE FAZER GELO
2.4	NÃO POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL NO VESTIÁRIO VISITANTE, APENAS VENTILADORES FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2.6	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE.
2.7	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE.
2.8	NÃO POSSUI BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM NA VESTIÁRIA VISITANTE.
2.15	NÃO POSSUI INTERNET FUNCIONANDO NO VESTIÁRIO VISITANTE.
3.7	NÃO POSSUI SALA OU VESTIÁRIO FEMININO
3.11	NÃO POSSUI GELADEIRA E/OU FREEZER NA VESTIÁRIA DOS ARBITROS.
2.10	NÃO POSSUI GELADEIRA OU FREEZER.
3.15	NÃO POSSUI ÁREA PARA AQUECIMENTO NO VESTIÁRIO DOS ARBITROS.
3.16	REDE WI-FI FORNECIDA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO LOCAL.
4.8	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE NO CHUVEIRO DA SALA DE CONTROLE ANTIDOPAGEM.
4.11	POSSUI APENAS 03 LIXEIRAS NO SALA DE CONTROLE ANTIDOPAGEM.
5.9	ESTÁDIO NÃO POSSUI SALA DE PRIMEIRO SOCORROS, OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS SÃO REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS.
6.2	AS PLACAS DE PUBLICIDADES DE PROPRIEDADE DO CLUBE.
6.3 a 6.7*	NÃO TIVEMOS INFORMAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADES NÃO AUTORIZADAS.
	NÃO HOUVE NENHUMA OCORRÊNCIA EXTRAORDINARIA PARA RELATAR.

8. Anexos

Item	Informações Complementares
1.2	OLAVO BANDEIRA – (87) 99998-8588
1.3	SAG. TABOSA – (87) 99115.1308
1.5	TEN. FRANCISCO – (87) 98528.1588
1.6	CIBELE GOMES – (87)
1.7	JAIR SANTOS – (87) 99929.6463

1.11	JOSE ELVIS – (87) 99747-9797												
1.13	FRANCISCO GALDINO DE SOUZA – (87) 99121.6721												
5.3	OS GANDULAS SÃO ESCALADOS PELO CLUBE E FORAM ORIENTADOS PELO ARBITRO ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA: <table> <tr> <td>Jose Mariano da Silva</td><td>rg 2900948 12/12/77</td></tr> <tr> <td>Eduardo Severino Luna</td><td>rg 3768257 21/05/85</td></tr> <tr> <td>Severino Gomes da Silva</td><td>rg 3825093 05/06/80</td></tr> <tr> <td>Glaucio Jose Silvio de Moraes</td><td>rg 7814174 18/08/75</td></tr> <tr> <td>Maqueiros:Domingos Pereira da Silva</td><td>rg 2685181 20/11/79</td></tr> <tr> <td>Cicero Martins Damasceno</td><td>rg 4994904 15/09/89</td></tr> </table>	Jose Mariano da Silva	rg 2900948 12/12/77	Eduardo Severino Luna	rg 3768257 21/05/85	Severino Gomes da Silva	rg 3825093 05/06/80	Glaucio Jose Silvio de Moraes	rg 7814174 18/08/75	Maqueiros:Domingos Pereira da Silva	rg 2685181 20/11/79	Cicero Martins Damasceno	rg 4994904 15/09/89
Jose Mariano da Silva	rg 2900948 12/12/77												
Eduardo Severino Luna	rg 3768257 21/05/85												
Severino Gomes da Silva	rg 3825093 05/06/80												
Glaucio Jose Silvio de Moraes	rg 7814174 18/08/75												
Maqueiros:Domingos Pereira da Silva	rg 2685181 20/11/79												
Cicero Martins Damasceno	rg 4994904 15/09/89												

9. Identificação do delegado

Nome completo	EDUARDO HENRIQUE FERNANDES GONÇALVES
Telefone	(81) 99928-5503
E-mail	EHFGONCALVES@HOTMAIL.COM
Assinatura	