



Protocolo N°: 20180502000006

Protocolo Aberto por
SEVERINO BESERRA
A8 02/05/2018 18:15:01

BRASIL

Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional



Time A:	ASA /AL	Time B:	JACOIPENSE
Local:	ARAPIRACA / AL.	Data:	29 DE ABRIL DE 2018
Estádio:	COARACY DA MATA	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	02h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Gilney F. de Menezes, superintendente do Estádio Coaracy da Mata – (82) 99974-3146	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)		OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existe 60 (sessenta) câmara no estádio e toda em perfeita condições. Res: Alberdan Monteiro de Melo. Contato 9959 – 9429.		NOK
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cap. Eduardo da Polícia Militar de Alagoas, com 50(Cinquenta efetivos).	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Médico Dr Celson Marcos CRM 4536 Enfermeiro Caio Amorin COREN/AL 339.599 Enfermeiro José Amaro Filho COREN/AL 553.455	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Poliana Fonseca (82) 99444-7022	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Gilney F de Menezes (82) 99974-3146	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Os integrantes da delegação foram acompanhados nas cadeiras, localizado a baixo das cabines de rádio	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	02h00min antes do horário da partida	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Victor Hugo (82) 99970-2830		
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão			NOK
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Gilney F. de Menezes (82) 999974-3146	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		NOK
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		NOK
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas		NOK
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		NOK
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		NOK
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	



4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		NOK
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		NOK
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		NOK
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		NOK
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		NOK
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		NOK
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		NOK
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		OK	

6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	OK	





Time A:	CSA /AL	Time B:	GOIÁS /GO
Local:	ARAPIRACA/ AL	Data:	29 DE ABRIL DE 2018
Estádio:	COARACY DA MATA	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

[illegible]

8. Identificação do delegado

Nome completo	ROBERTO JOSÉ DA SILVA
Telefone	(82) 9994-42409
E-mail	robertofaf@hotmail.com
Assinatura	