



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional – CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Time A:	AVAÍ FC	Time B:	CORINTHIANS SPORT CLUBE
Local:	Florianópolis/SC	Data:	25 de Agosto de 2019
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva	Hora:	19:00 (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	OK	-----
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Luciano Correa (48)98868-4186 e (48)3216-7337	OK	-----
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 01 – Setor A Portão 02 – Setor B Portão 03 – Setor C Portão 04 – Setor D Portão 05 – Hall Elevador Portão 07 – Utilizado somente para saída Portão 08 – Setor E – (FECHADO) Portão 10 – Setor H – (FECHADO) Portão de Acesso da Torcida Organizada: Portão 09 – Setor F/G – (Torcida Visitante)	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Luiz Henrique Dias RG2224236 Empresa CR Vigilância (48) 99441-1382 Efetivo de 124 componentes	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Orizontina de Fátima Lopes dos Stos (48)99901-3239 Cobertura 100% - Interior e exterior	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Miranda Efetivo de 125 policiais	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	- Médica (Help Emergências Médicas) Dr. Rodrigo Baldasso CRM 23449/SC - Enfermeira (Help Emergências Médicas) Mirian Radrian Pano COREM 587362 - Motoristas – Emanuel Pereira da Silva - Técnico de Enfermagem Avaí FC Gilberto Fernando da Silva – COREM408960/SC - Enfermeira Avaí FC Roberta Medeiros da Rosa – COREM 444556/SC	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Marcelo Lima (48) 9865-0165	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ivonira Ivone da Costa Carvalho (48) 99169-4186	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		(4 torres com 26 lâmpadas de 2.000wts cada, totalizando 140 lâmpadas)		
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Vestiário/Camarote	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Os Portões foram abertos com 02h00min antes do horário da partida	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existente e em ótimas condições Plug Sonorização/Guilherme Lopes com divulgação a seguir: Público Total/ 9753 pessoas renda R\$371.176,00 Sócios – 4950 pessoas, renda R\$99.000,00 PúblicoPagante/3739pessoas,renda R\$272.176,00 Público Não Pagante – 613 Crianças - 451	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existente e em ótimas condições de uso Maicon Pires (48)98433-4075	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Adenir Pedro da Silva	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	foi feita irrigação em todo o campo 20' (vinte) minutos antes do inicio da partida	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Excelentes condições	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Excelente Nivelamento	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Com listras aparentes	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Excelente fixação	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Excelente instalação	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em ótimas condições	OK	

2. Instalações | Vestiários das equipe (MANDATÁRIA)

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – o suficiente para demanda	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – possui 01(um) ar condicionado	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação natural	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – sim	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 10(dez) chuveiros quente/frio	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 02(duas) banheiras quente/frio	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 02(duas) macas em condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – existe 01(um) frizer em condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina	OK	

		de melo para 250kg para atendimento aos dois vestiários		
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – em excelentes condições	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – existem 36(trinta e seis) armários com cabides em excelentes condições	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

1. Instalações | Vestiários das equipe (VISITANTE)

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas Condições	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
2.2	Iluminação	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
2.3	Elétrica	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação natural	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria nos chuveiros/banheira inexistente	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – 09 chuveiros água quente/fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – inexistente	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em excelente condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina de melo para 250kg para atendimento aos dois vestiários	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – 01 (uma) de 4m – 03 porta/cabides e com 03(três) armários abertos	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – possui 21(vinte e um) e armários aberto	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada - inexistente	OK	

2. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – excelentes condições	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – excelentes condições	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – excelentes condições	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – tomadas suficientes para demanda	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – não existe ar condicionado	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – 02(dois) ventiladores em condições de uso	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas – cabem 03(três) pessoas em boas condições de uso	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria – 03(três) chuveiros em condições de uso/água quente/fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria – inexistente	OK	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café – inexistente isotônico	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 03(três) mesas e 07(sete) cadeiras em condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso – possui 03(três) armários em condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² - Possui de 30m ² -	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) – em condições de uso	OK	

3. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – em condições de uso	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – em condições de uso	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – em condições de uso	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho – possui 01(uma) em condições de uso	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – possui o suficiente para demanda	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – possui 01(um) ventilador em condições de uso	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros,	OK	

		banheira inexistente		
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria – possui 01(um) chuveiro em condições de uso	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta – inexistente	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 – possui 02(duas) lixeiras	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso – existente e em boas condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera – existente e em boas condições de uso	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 08(oito) cadeiras em condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida – chegada 02horas de antecedência	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos. Osni Jacó da Silva – CPF 37707787900 Juan Marcelo Simões Caceres – CPF88534332053 Izabela Cristina Cordeiro CPF10368112985 Osvaldo Vicente RG778770	OK	

4. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	chegaram as 16hs30m	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT – pagamento da arbitragem ocorreu 35minutos após o término da partida.	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos - Responsável: Luciano Correa - Gandulas: *Brenda Ferreira Rodrigues – 26/05/94 – CPF093510759-23 *Cristiane Barros de Paula – 09/09/75 – CPF79600034168 *Franciele Goulart – 18/02/94 – CPF09104163974 *Rafael Casteline Mendes – 27/12/90 – CPF05857573998 *Renata Goulart – 18/11/91 - CPF04816378936 *Thamires Monique Lomayer – 07/06/91 – CPF08357620922	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	foi passado todas as orientações para as gandulas	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC – checadas as bolas – pressão 12 com a quantidade de 08(oito) bolas	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	08(oito) Bolas novas a disposição	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	A conferência da documentação junto aos	OK	

		Clubes foi realizada com a presença do 4º árbitro escalado.		
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min – ambas as equipes iniciaram o aquecimento com 55min antes da partida com a duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC – checados, encontrados dentro da ambulância do Avaí FC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado juntamente com os supervisores e cumprido dentro dos horários estabelecidos	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo – coordenado com as pessoas autorizadas no pré e durante o jogo	OK	

5. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas – checadas todas as placas conforme determinação	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1 – checada a uniformidade das placas conforme orientação	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo – checado a existência de publimetas conforme orientação	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado e confirmado não haver nenhuma placa conflitante	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no telão	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no sistema de som	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF – houve ação comercial de marketing realizada no campo	OK	



Time A:	AVAÍ FC	Time B:	CORINTHIANS SPORT CLUBE
Local:	Florianópolis/SC	Data:	25 de Agosto de 2019
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva	Hora:	19:00 (horário de Brasília)

6. Não conformidades

[illegible]

7. Identificação do delegado

Nome completo	MANOEL DE PAULA MACHADO
Telefone	(48) 99983-3199
E-mail	liff@brturbo.com.br
Assinatura	