



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Competição</b>	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2019 ( PROFISSIONAL )		
<b>Time A:</b>	CR FLAMENGO	<b>Time B:</b>	CLUB ATHLÉTICO PARANAENSE
<b>Local:</b>	Rio de Janeiro - RJ	<b>Data:</b>	26 de Maio de 2019
<b>Estádio:</b>	Jornalista Mario Filho ( Maracanã)	<b>Hora:</b>	16h:00m (horário de Brasília)

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Severiano Braga	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Informação na ATA do jogo N°012 – 22/05/2019 – Campeonato brasileiro série A 2019, que anexo ao RDJ e publicado no site da FERJ.	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Empresa Sunset Vigilância e Segurança LTDA Felipe Marcelo – Responsável Supervisor – Jonatas Souza – Tel: 021 97006-9241	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Bernardo Pampdini Tel: 021 99820-3342	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Grupamento Especial de Policiamento em Estádios Comandante Silvio Luís – Tel 021 98232-0710 Responsável na partida: Capitão Ricardo – RG 82473.	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Empresa Vida emergência Médica Diretor Médico – Dr. Agnelo Quintela – Tel: 021 98466-1616 Médico Responsável – Glicia C. Malheiros – CRM – 52.110223-0	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Gabriel Alves Tel: 021 98116-0026	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Gustavo Dumont de Ramos – Tel 021 98006-8188 Iluminação ligada a partir das 17:00	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarotes 238 / 331 – Setor Oeste	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura dos portões realizada às 14:00	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Tarciso Carvalho Tel: 021 99312-3496	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Tarciso Carvalho Tel: 021 99312-3496	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Gustavo Ramos Tel: 021 98006-8188	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Utilizado duas horas antes da partida	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Tem uma banheira grande em cada vestiário, que cabem todos os jogadores juntos, mas não tem água quente nelas.		NOK
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso.	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria.	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso.	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho ( Gerador )	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria.	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta.	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	OK	

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento Realizado antes do inicio da partida	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: Pedro Paulo Ramos de Oliveira Relação dos Gandulas, em folha anexa ao RDJ.	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Foram disponibilizadas 10 bolas da marca Nike, pelo clube mandante. A checagem da pressão das Bolas foi feita pelo quarto árbitro do jogo.	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas		OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado		OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos		OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida			NOK
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado			NOK

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade		OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade		OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas		OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo		OK	



Competição	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2019 (PROFISSIONAL)		
Time A:	CR FLAMENGO	Time B:	CLUB ATHLÉTICO PARANAENSE
Local:	Rio de Janeiro - RJ	Data:	26 de Maio de 2019
Estádio:	Jornalista Mario Filho (Maracanã)	Hora:	16h:00m (horário de Brasília)

## 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
5.10	<p>Foi informado por mim, delegado desta partida, antes do início do jogo, sobre o tempo da contagem regressiva do jogo (countdown).</p> <p>O documento do countdown foi assinado pelos representantes das equipes e este documento segue em anexo a este RDJ.</p> <p>A equipe do C.R Flamengo descumpriu a orientação do regulamento geral das competições da CBF (RGC), que diz no artigo 8 (oito), paragrafo VIII (oito). O time do C.R Flamengo chegou ao túnel de acesso ao campo às 15:53, ou seja, 7 (sete) minutos antes do início da partida. Conforme este artigo citado acima, as equipes deveriam estar no túnel com 10 (dez) minutos antes do início do jogo e entrando em campo com 9 (nove) minutos antes.</p> <p>Ressalto que apesar do atraso do C.R Flamengo, no countdown da entrada das equipes, a partida não teve atraso no seu início. O jogo começou às 16:00 em ponto.</p> <p>Para o segundo tempo do jogo, as duas equipes tiveram atraso, a equipe do C.R Flamengo entrou em campo</p>

	<p>após 16 (dezesesseis) minutos de intervalo e a equipe do C. Atlético Paranaense entrou em campo após 15 (quinze) minutos de intervalo. As duas equipes descumpriram a orientação do regulamento geral das competições da CBF (RGC), no que diz no artigo 8 (oito), paragrafo XI (onze), que obriga as equipes voltarem para o campo de jogo depois de exauridos 13 (treze) minutos de intervalo, quando informado o countdown. Com isso a equipe do CR Flamengo teve 3 (três) minutos de atraso e a equipe do C. Atlético Paranaense teve 2 (dois) minutos de atraso, em referencia a contagem regressiva e também totalizaram 2 (dois) minutos de atraso para o reinicio do jogo, por que a partida reiniciou após 17 (dezessete) minutos de intervalo, quando deveria ter reiniciado após 15 (quinze) minutos de intervalo.</p>
5.11	<p>Registro aqui neste RDJ, que ao final do jogo, uma pessoa vestindo um colete da “OPERAÇÃO LEI SECA DO DETRAN”, que não faz parte do contexto da partida, entrou no campo de jogo e cumprimentou o técnico do CR Flamengo, Sr. Abel Braga e também alguns jogadores que estavam por ali, fato esse ocorreu perto da linha lateral do campo ao lado do banco de reservas do próprio Abel Braga. Não consegui visualizar por onde este individuo teve acesso ao campo de jogo.</p>



## 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Marcos Vinicio de Abreu Trindade
<b>Telefone</b>	021 2569-5022 Ramal: 2251
<b>E-mail</b>	marcosvint@hotmail.com
<b>Assinatura</b>	