



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                         |                |                              |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>FOZ CATARATAS/PR</b> | <b>Time B:</b> | <b>S.C. INTERNACIONAL/RS</b> |
| <b>Local:</b>   | Foz do Iguaçu - Paraná  | <b>Data:</b>   | 24 de julho de 2019          |
| <b>Estádio:</b> | Pedro Basso             | <b>Hora:</b>   | 16h00                        |

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                                                                                              | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | Às 12 horas                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Sr. Claudinei Luiz de Carvalho RG 7.945.70-1 Fone 45 991 01 2315                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Entrada de torcedores pelo portão principal, sito à rua Major Alcino de Castro, 838 entrada da imprensa, arbitragem, dirigentes local e os ônibus das equipes mandante e visitante. Portão dos fundos, sito a rua Oton Maeder, 583 Bairro, Vila Yolanda | X  |     |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Cleverton Borsuko do Prado RG. 8.528.515-7 Fone 45 999 26 4660 e 991 47 2078 Serviço de Segurança privada PRADO, composta por mais 03 (três) seguranças.                                                                                                | X  |     |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | (NA), Não aplicável.                                                                                                                                                                                                                                    |    | X   |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Sgt: Alan Paulo Bomfim da Silva RG. 8.054.806-0 Fone 45 999 30 1332, mais dois policiais e uma viatura de numero 10552 do 14º. BPM/Pr                                                                                                                   | X  |     |
| 1.6   | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | 01 Ambulância da Taas Assistência Medica Foz<br>Médico: Dr. Rogerio Ugoski Casarin CRM 42097<br>Enfermeira Sra. Lorene Terezinha Schaurich coren 865410<br>Condutor: Sr. Nelio dias RG. 1.384.605-7 Fone 45 999 10 2615                                 | X  |     |
| 1.7   | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Não houve (Portões abertos)                                                                                                                                                                                                                             |    | X   |
| 1.8   | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Sr. Claudinei Luiz de Carvalho fone 45 991 01 2315 RG. 7.945.70-1                                                                                                                                                                                       | X  |     |
| 1.9   | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Camarote com janela de vidro em cima das arquibancadas da geral do estádio.                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.10  | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Os portões foram abertos às 14 horas e 15 minutos,                                                                                                                                                                                                      | X  |     |

| Itens  | Atividades                                              | Exigências                                                                                                                                      | OK | NOK |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|        |                                                         | juntamente com o comando da policia militar Sgt. Alan Paulo Bomfim da Silva e o responsável da segurança privada Sr. Cleverton Borsuki do Prado |    |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som       | Sr. Augusto Colmam Nogueira do Carmo Filho RG.7.686.416-0 Fone 45 999 77 1967 Empresa Som Seti Áudio Visual Foz.                                | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não há telão no estádio                                                                                                                         |    | X   |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                  | Sr. Claudinei Luiz de Carvalho RG. 7.94570-1 fone 991 01 2315                                                                                   | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                      | Duas horas antes da partida                                                                                                                     | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                   | Foram todas checadas em conjunto com a arbitragem                                                                                               | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                  | Avaliado pela arbitragem e eu delegado, em ótimas condições, nivelamento bom.                                                                   | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                           | Em perfeitas condições                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                             | Sim foram todas checadas                                                                                                                        | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                           | Checadas em conjunto com a arbitragem                                                                                                           | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                        | Foram todas checadas, juntamente com a arbitragem.                                                                                              | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                                                                                                                                     | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Bom estado                                                                                                                                                     | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Bom Estado de conservação                                                                                                                                      | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento em perfeitas condições da instalação                                                                                                             | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Sim há Existência de tomadas no ambiente                                                                                                                       | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Com ar condicionado central                                                                                                                                    | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Com ar condicionado central                                                                                                                                    | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros.                                                                                                                              | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Sim, sendo 06 (seis) chuveiros no vestiário da equipe mandante e 03 (três) no vestiário da equipe visitante, em funcionamento com água quente e fria.          | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Não há banheiras de hidromassagem                                                                                                                              |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Não Possui Maca de Massagem no vestiário da equipe local, sendo que no vestiário da equipe visitante há uma em perfeitas condições de uso.                     |    | X   |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Não, somente na sala de apoio existe geladeira e maquina de fazer gelo.                                                                                        |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Sim, na sala de apoio ao lado dos vestiários.                                                                                                                  |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Somente para a equipe local.                                                                                                                                   |    | X   |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Sim, no vestiário da equipe mandante tem 23 (vinte e três) armários com cabides, sendo que no vestiário da equipe visitante consta se 18 armários sem cabides. | X  |     |

|      |                               |                                                      |  |   |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--|---|
| 2.14 | Área interna para aquecimento | Não possui                                           |  | X |
| 2.15 | Internet                      | Não há rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |  | X |

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                                                               | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Bom estado de conservação, limpeza em bom Estado.                                        | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Em bom Estado                                                                            | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento em perfeitas condições                                                     | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de duas tomadas no ambiente                                                   | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Não há ar condicionado ou refrigeração central                                           | X  |     |
| 3.5   | Ventilação                    | Somente pela a porta do vestiário, não tem janelas.                                      |    | X   |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros, não tem banheira no local.                             | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Não tem sala para vestuário feminino.                                                    |    | X   |
| 3.8   | Chuveiros                     | Possui 01 um com água quente e fria                                                      | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Não há banheira de Hidromassagem                                                         |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Não há maca para massagem, no vestiário dos árbitros.                                    |    | X   |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Não tem geladeira nem freezer, somente garrafa térmica agua gelada                       |    | X   |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Não houve Lanches e nem frutas, somente agua gelada.                                     |    | X   |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Uma mesa, duas cadeiras e dois bancos para quatro pessoas sentadas, em condições de uso. | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Não possui armários com cabides no vestiário                                             |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Não há área interna para aquecimento                                                     |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Não possui Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)                                 |    | X   |

### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade            | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|----------------------|----------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                          | X  |     |
| 4.3  | Iluminação           | Funcionamento e condições da instalação      | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência    | Sala de coleta e sala de trabalho            | X  |     |
| 4.5  | Elétrica             | Existência de tomadas no ambiente            | X  |     |
| 4.6  | Refrigeração         | Ar condicionado ou refrigeração central      |    | X   |
| 4.7  | Ventilação           | Ventilação ou exaustão central               | X  |     |
| 4.8  | Hidráulica           | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X  |     |
| 4.9  | Chuveiros            | Mínimo 1, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 4.10 | Espelhos             | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      | X  |     |
| 4.11 | Lixeiras             | Mínimo 3                                     | X  |     |
| 4.12 | Sala de espera       | Existir e ter condições de uso               | X  |     |
| 4.13 | Sala de coleta       | Separado da área de espera                   |    | X   |
| 4.14 | Mesa e cadeiras      | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Não possui geladeira nem freezer             |    | X   |

|      |                                                         |                                  |  |   |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve Anti-Doping neste jogo |  | X |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Não houve Anti-Doping            |  | X |

## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                                                                                                                                                                                    | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | O quarto árbitro chegou ao estádio às 14h10, sendo que o árbitro e os assistentes chegaram no estádio juntos às 14h46min antes do horário da partida                                                         | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Sim foram facilitados. Obs. As taxa de arbitragem e Delegado, foram pagas após o término da partida, no vestiário da arbitragem, em Cheques do banco Cooperativa Sicoob três fronteiras de Foz do Iguaçu Pr. | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Gezi G.D. Junior RG. 3.315.643-0                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          | Sim, foram promovidos pelo quarto árbitro.                                                                                                                                                                   | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Para o jogo foram providenciadas e checadas 07 (sete) bolas novas                                                                                                                                            | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     | Foram checadas 07 (sete) bolas novas                                                                                                                                                                         | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Sim, foram todas conferidas, juntamente com o quarto árbitro.                                                                                                                                                | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Sim, houve a garantia e ambas aqueceram no gramado                                                                                                                                                           | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                                                                                                                                                                      | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            | Sim foram coordenados                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Sim, coordenados                                                                                                                                                                                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                                                      | Exigência                                                   | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Em conformidade                                             | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | Todas visualmente com as mediadas estabelecidas em 7x1      | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                             | Em conformidade, ficando 1m de distância da linha de fundo. | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 | Foram checadas em conformidade                              | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     | O estádio Pedro Basso, não possui telão.                    |    | X   |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       | Foram checadas, e não houve.                                | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Somente as autorizadas pela CBF                             | X  |     |



|                 |                         |                |                              |
|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>FOZ CATARATAS/PR</b> | <b>Time B:</b> | <b>S.C. INTERNACIONAL/RS</b> |
| <b>Local:</b>   | Foz do Iguaçu - Paraná  | <b>Data:</b>   | 24 de julho de 2019          |
| <b>Estádio:</b> | Pedro Basso             | <b>Hora:</b>   | 16h00                        |

## 7. Não conformidades

[illegible]

## 8. Identificação do delegado

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Nome completo</b> | Amilton Rodrigues    |
| <b>Telefone</b>      | 45 999 74 2385       |
| <b>E-mail</b>        | rnotlima@hotmail.com |
| <b>Assinatura</b>    | Amilton Rodrigues    |