



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	BRAGANTINO CLUBE DO PARÁ (PA)	Time B:	ASSOCIAÇÃO A. APARACIDENSE (GO)
Local:	Belém, PA.	Data:	10 de Abril de 2019
Estádio:	Mangueirão	Hora:	19:15h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	x	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Raimundo Feliz . cel 91 98899.0767	x	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	A2 ,B1, B2, B3	x	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Robson Souza cel. 91 99833.0720	x	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Nilson Dias de Oliveira 91 999670820	x	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	MAJ. PM. Castro Alves Cel 91. 98121.0034	x	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jaime Bastos CRM 4955PA	x	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	x	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Walber F Teixeira cel 91. 981563340	x	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote 01	x	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	x	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Roni Guimarães 91 982476278	x	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Roni Guimarães91 982476278	x	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Raimundo Mesquita 91 982578958	x	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	x	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Normal	x	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Normal	x	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Normal	x	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Normal	x	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Normal	x	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Normal	x	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
-------	------------	------------	----	-----

2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	x	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		x
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		x
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo		x
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso		x
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	x	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	x	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	x	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria		x
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		x
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	x	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	x	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	x	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	x	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		x
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	x	

4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	x	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	x	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	x	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	x	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		x
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00 min antes do horário da partida	x	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	José Aloisio de C Alves CPF 131.924.502 15 Alessandro M. Moreira CPF 332.241.702 63 Felipe J. Carvalho Alves CPF 991.852.613 20	x	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	x	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	x	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Walter Oliveira Bastos cel 91. 99605.6871	x	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		x	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	x	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		x	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	x	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	x	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	x	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		x	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	x	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	x	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	x	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	x	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		x	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		x	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		x	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	x	



Time A:	BRAGANTINO CLUBE DO PARÁ (PA)	Time B:	ASSOCIAÇÃO AAPARACIDENSE(GO)
Local:	Belém, PA.	Data:	10 de Abril de 2019
Estádio:	Mangueirão	Hora:	19:15h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.8	Banheiras hidromassagem possui 02, porém coletivas com capacidade para 08 pessoas cada.
2.10	Não possui Geladeira e/ou freezer.
2.11	Não possui máquina de gelo e/ou fornecedor de Gelo. Depósito para 250 kg de gelo,
2.12	Não existe Sala para Técnicos,
3.8	Possui 02 chuveiros de água quente/ fria
3.9	Não possui Banheiras.
4.4	Não possui luz de emergência na sala de coleta e trabalho.
4.15	Não possui geladeira / freezer.
	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XX

8. Identificação do delegado

Nome completo	JUAREZ SCOTTA
Telefone	091 99633.8462
E-mail	Juascotta@yahoo.com.br
Assinatura	