

Time A:	RedBull Bragantino	Time B:	CR Flamengo
Local:	Bragança Paulista - SP	Data:	07/02/2021
Estádio:	Nabi Abi Chedid	Hora:	20:30

1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	15:45	x	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Miriam Medeiros (11)99442-0601	x	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	portão 1	x	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Ismael da Silva Garcia (11) 2277-1036	x	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	x	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	tenente Silverio (11)4033-4141	x	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Wilber da Silva Santos COREN 212983	x	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas			x
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Welton Vinicius dos Santos	x	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	arquibancada- setor amarelo	x	

1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	x	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Diego Nogueira Monteiro	x	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Diego Nogueira Monteiro	x	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Carlos Alberto Guerra	x	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	x	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		x	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		x	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		x	
1.13.5	Checar a fixação das traves		x	
1.13.6	Checar a instalação das redes		x	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		x	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		x
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	

2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	x	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		x
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		x
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	x	
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	x	
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	x	
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2		x
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		x

3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		x
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	

3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	x	
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	x	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		x
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	x	
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	x	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	x	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	x	
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2		x
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		x

4. Instalações | Controle antidopagem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	x	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		x

4.8	Hidráulica	Água quente e fria no chuveiro	x	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	x	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	x	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	x	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	x	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	x	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	x	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	x	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	x	

5. Técnico

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	x	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	x	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	x	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		x	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	x	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		x	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	x	

5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	x	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	x	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		x	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	x	

6. Comercial

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	x	
5.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	x	
5.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	x	
5.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		x	
5.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		x	
5.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		x	
5.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	x	

7. Não conformidades

Time A:		Time B:	
Local:		Data:	
Estádio:		Hora:	


[illegible]

8. Identificação do Responsável


Nome completo:	
Telefone:	
E-mail:	
Assinatura	

[illegible]


1. Instalações | Avaliações G...




2. Instalações | Vestiários das ...



3. Instalações | Vestiário da Ar...



4. Instalações | Controle Anti...



Nenhum
dado

Nenhum
dado