



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                                   |                |                              |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>ASS. NAPOLI CAÇADORENSE/SC</b> | <b>Time B:</b> | <b>FLUMINENSE/RJ</b>         |
| <b>Local:</b>   | Caçador, SC                       | <b>Data:</b>   | 08 de Novembro de 2020       |
| <b>Estádio:</b> | Carlos Alberto da Costa Neves     | <b>Hora:</b>   | 15:00h (horário de Brasília) |

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                                                                                                                  | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 12:30                                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Rubens Amendt – (49) 99927-7352                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Partida sem público.                                                                                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Não houve segurança.                                                                                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Sargento Emerson - 15º BPM<br>Guarda Municipal também esteve no Estádio                                                                                                                                                                                                     | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Ambulância:<br>Dr. Willian Roberto Appi – CRM: 26623/SC<br>Motorista: Maicon Juliano Ribeiro – 006.376.699-08<br>Técnico: Tania Mara de Vargas – COREN: 0219177<br>Ambulância Bombeiros: 03 Socorristas<br>Marcelo Vianelli<br>Teresa Staszkovian<br>Doalcei Lucas de Souza | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Catracas não utilizadas                                                                                                                                                                                                                                                     | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Rubens Amendt – (49) 99927-7352                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Partida sem público                                                                                                                                                                                                                                                         | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Rubens Amendt – (49) 99927-7352                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Não há equipamento de Telão no Estádio                                                                                                                                                                                                                                      | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Rubens Amendt – (49) 99927-7352                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida (não houve irrigação)                                                                                                                                                                                                                     | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             | Perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | Perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     | Perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       | OK                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                                                     | OK                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                                                  | OK                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                |    | X   |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                |    | X   |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 |    | X   |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          |    | X   |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  | X   |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

## 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade            | Exigência                                | OK | NOK |
|------|----------------------|------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                      | X  |     |
| 4.3  | Iluminação           | Funcionamento e condições da instalação  | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência    | Sala de coleta e sala de trabalho        | X  |     |

|      |                                                         |                                                  |   |  |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente                | X |  |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central          | X |  |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central                   | X |  |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras     | X |  |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria             | X |  |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta          | X |  |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                         | X |  |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso                   | X |  |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                       | X |  |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso               | X |  |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso               | X |  |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida             | X |  |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Para essa partida não houve controle Antidopagem | X |  |

## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                           | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 12:35                                               | X  |     |
| X    | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                         | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Preencher anexo com os dados de todos               | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                     | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                     | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                     | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                                                | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                            | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                          | 7x1                                             | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                       | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante           |                                                 | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão               |                                                 | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                 |                                                 | X  |     |
| 6.7  | Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |



|                 |                                   |                |                              |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>ASS. NAPOLI CAÇADORENSE/SC</b> | <b>Time B:</b> | <b>FLUMINENSE/RJ</b>         |
| <b>Local:</b>   | Caçador, SC                       | <b>Data:</b>   | 08 de Novembro de 2020       |
| <b>Estádio:</b> | Carlos Alberto da Costa Neves     | <b>Hora:</b>   | 15:00h (horário de Brasília) |

#### 7. Não conformidades

| Item | Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4  | Os vestiários das equipes não possuem ar condicionado                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.5  | Os vestiários das equipes não possuem ventilação nem exaustão central                                                                                                                                                                                                               |
| 2.8  | Os vestiários das equipes não possuem banheira de hidromassagem                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.10 | O vestiário da equipe visitante não dispõe de geladeira ou freezer                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.11 | Não possui esse equipamento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.14 | Não possui área interna para aquecimento, o mesmo foi feito no campo de jogo                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4  | Não possui ar condicionado                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5  | Não possui ventilador nem exaustão central                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.7  | AA1 e AA2 utilizaram o mesmo vestiário da arbitragem                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.8  | Possui apenas 1 chuveiro, em condições médias                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.9  | O vestiário da arbitragem não possui banheira de hidromassagem                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.11 | O vestiário da arbitragem não dispõe de geladeira e nem freezer                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.12 | Foi oferecido apenas água para a arbitragem                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.15 | Não possui área para aquecimento, o mesmo foi feito no campo de jogo                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0  | Não houve controle antidopagem para essa partida                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3  | Gândulas:<br>Ana Beatriz do Nascimento de Azevedo – 049.554.173-70<br>Fernanda Lais Delazere – 106.624.979-29<br>Daniela Deringer – 101.333.089-79<br>Eduarda Jodar Acosta – 027.697.200-74<br>Emanuelle Cristine Beaader – 110.872.589-95<br>Gabriela Groth Ceron – 070.755.659-74 |

#### 8. Identificação do delegado

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome completo</b> | Eliete Squerzzato                                                        |
| <b>Telefone</b>      | (49) 98888-2982// (49) 3521-3241                                         |
| <b>E-mail</b>        | <a href="mailto:revistaativa1@hotmail.com">revistaativa1@hotmail.com</a> |
| <b>Assinatura</b>    | <i>Eliete Squerzzato</i>                                                 |