



Relatório do Delegado do Jogo
Campeonato Brasileiro Feminino- A-2 2020

| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Time A: | TOLEDO EC -PR | Time B: | ASSOCIAÇÃO NAPOLI CAÇADORENSE -SC |
| Local: | TOLEDO | Data: | 13/11/2020 |
| Estádio: | MUNICIPAL 14 de DEZEMBRO | Hora: | 16h00mim (Horario de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| <u>Itens</u> | <u>Atividades</u> | <u>Exigências</u> | <u>OK</u> | <u>NOK</u> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 12h40mim | X | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Luiz de Souza Maia | X | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços). | Não houve acesso de torcedores (jogo com portões fechados). Acesso "A" - Entrada principal (catracas) e saída de emergência (portão lateral) - Rua da Faculdade s/n, Jardim La Salle; Acesso "B" (torcida visitante), Portão 1 (arbitragem e membros da comissão antidoping) e Portão 2 (delegações) - Rua Guaira, s/n, Jardim La Salle | X | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF | | X |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | Nao houve. | | X |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Aspirante Rodak (ROTAN -PR) Efetivo + 3 Pms | X | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Dr Luma Magalhaes Ferreira (CRM- 43565) | X | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Portões Fechados | | X |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr. Luiz de Souza Maia | X | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | Cadeiras cobertas – lado esquerdo | X | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | Portões fechados ao publico | | X |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Não houve Portões fechados ao publico | | X |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não há telão no estádio | | X |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Luiz de Souza Maia | X | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Irrigação efetuada as 10h45 do dia anterior partida | X | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem | X | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem. | X | |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem. | X | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem. | X | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem. | X | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem. | X | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| 2.1 | Limpeza | Em boas condições | X | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Em boas condições | X | |
| 2.2 | Iluminação | Em boas condições | X | |
| 2.3 | Elétrica | Em boas condições | X | |
| 2.4 | Refrigeração | Em bom funcionamento. | X | |
| 2.5 | Ventilação | Em boas condições | X | |
| 2.6 | Hidráulica | Em bom funcionamento. | X | |
| 2.7 | Chuveiros | Em bom funcionamento. | X | |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | Não Possui | | X |
| 2.9 | Macas para massagem | Em bom funcionamento. | X | |
| 2.10 | Geladeira e/ou freezer | Não tem | | X |
| 2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Fornecedor | X | |
| 2.12 | Sala para os técnicos | Não tem | | X |
| 2.13 | Armários (com cabides) | Não tem | | X |
| 2.14 | Área interna para aquecimento | Não tem | | X |
| 2.15 | Internet | Não tem | | X |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NO K |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 3.1 | Limpeza | Ambiente limpo. | X | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Em perfeito estado de conservação. | X | |
| 3.2 | Iluminação | Em perfeito funcionamento. | X | |
| 3.3 | Elétrica | Em perfeito funcionamento. | X | |
| 3.4 | Refrigeração | Boa | X | |
| 3.5 | Ventilação | Boa | X | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NO K |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 3.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros | X | |
| 3.7 | Sala ou vestiário feminino | Sim . | X | |
| 3.8 | Chuveiros | 2 chuveiros com água quente e fria. | X | |
| 3.9 | Banheiras de hidromassagem | Não possui | | X |
| 3.10 | Macas para massagem | Não possui | | X |
| 3.11 | Geladeira e/ou freezer | Não possui | | X |
| 3.12 | Lanches e hidratação | Caixa térmicas com águas, frutas(banana,laranja ,maça) todas embaladas. | X | |
| 3.13 | Mesa e cadeiras | 1 mesas grande com 3 cadeiras + Bancos | X | |
| 3.14 | Armários (com cabides) | Não possui | | X |
| 3.15 | Área interna para aquecimento | Não possui área interna para aquecimento. | | X |
| 3.16 | Internet | Não possui | | X |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.3 | Iluminação | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.4 | Luz de emergência | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.5 | Elétrica | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.6 | Refrigeração | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.7 | Ventilação | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.8 | Hidráulica | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.9 | Chuveiros | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.10 | Espelhos | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.11 | Lixeiras | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.12 | Sala de espera | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.13 | Sala de coleta | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve controle de antidopagem | | X |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Não houve controle de antidopagem | | X |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | A equipe de Arbitragem chegou todos juntos no horário determinado . | X | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Pagamento será processado via depósito bancário na conta da equipe de Arbitragem e Delegado segundo o responsável. | | X |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | John Vitor Fagundes de Moraes | X | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Encontro gandulas, delegado da partida, 4º árbitro. | X | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro. | X | |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--|
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | 7 bolas, todas novas e calibradas | X | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Acompanhado e conferidos documentos junto com 4º árbitro. | X | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Sim aqueceram . | X | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Checagem efetuada. | X | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Coordenação efetuada em conjunto com supervisor CBF | X | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Coordenação efetuada em conjunto com supervisor CBF | X | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Checagem efetuada ,Em conformidade. | X | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Checagem efetuada ,Em conformidade. | X | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Não possui | | X |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Checagem efetuada ,Em conformidade. | X | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não possui telão | | X |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve Som | | X |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Coordenação efetuada ,Em conformidade. | | X |



Relatório do Delegado do Jogo Campeonato Brasileiro Feminino- A-2 2020

| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Time A: | TOLEDO EC -PR | Time B: | ASSOCIAÇÃO NAPOLI CAÇADORENSE -SC |
| Local: | TOLEDO | Data: | 13/11/2020 |
| Estádio: | MUNICIPAL 14 de DEZEMBRO | Hora: | 16h00mim (Horario de Brasília) |

7. Não conformidades

| Item | Ocorrência |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF |

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Não houve |
| 1.7 | Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF |
| 1.10 | Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF |
| 1.11 | Não houve |
| 1.12 | Não há no estádio |
| 2.8 | Não há no estádio |
| 2.10 | Não há no estádio |
| 2.12 | Não há no estádio |
| 2.13 | Não há no estádio |
| 2.14 | Não há no estádio |
| 2.15 | Não há no estádio |
| 3.9 | Não há no estádio |
| 3.10 | Não havia |
| 3.11 | Não havia |
| 3.14 | Não há no estádio |
| 3.15 | Não há no estádio |
| 3.16 | Não havia |
| 4 | Não houve controle de anti-dopagem nesta partida |
| 5.2 | Pagamento será processado via depósito bancário na conta da equipe de Arbitragem, Supervisor de Imprensa Avaliador e Delegado segundo o responsável do clube. |
| 5.10 | Foi respeitado 1 minuto de silêncio: Conforme Diretriz Técnica Operacional letra f. pag. 39. A partida Ficou Paralizada por 2' Minutos em decorrência da reidratação das atletas e arbitragem. |
| 6.3 | Não houve. |
| 6.5 | Não ha telão. |
| 6.6 | Não houve Som. |
| 6.7 | Não houve ações dentro do gramado. |

8. Identificação do delegado

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome completo | Roberto Assunção de Mello |
| Telefone | 45 999016131 |
| E-mail | robertofumachu6@hotmail.com |
| Assinatura | <i>Roberto Assunção de Mello</i> |



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional.

ANEXO 1

1.6 serviços de atendimento de emergência:

**Ambulâncias –
PREVINA.**

| Corpo Médico (a) | Nome Completo | Registro Geral | Registro profissional |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Doutora Medica | Luma Magalhaes Ferrerira | | CRM-43565 |
| Enfermeiro | Alexandre Coronado | | COREN-210631 |
| Enfermeira | Kelly Carina Lohmann | | COREN-497421 |
| Socorrista Motorista | Ewerton Jose Martins | 86036347 | |
| Motorista Socorrista | Luiz Vilson Scheid | 52220157 | |

5.3 Gandulas / Coordenados pelo Clube: John.V.F de Moraes

| Gandulas | Nome Completo | Registro | CPF | Data nasc |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Gandula 01 | Tiago Tries Gomes | 13.428.064-6 | 133.706.079-80 | 28/04/2001 |
| Gandula 02 | Bruno .F.G Lima | 13.606.679-64 | 124.005.679-64 | 17/04/2002 |
| Gandula 03 | Lucas.E.M biet | 10915464-4 | 124.601.939-63 | 15/05/2000 |
| Gandula 04 | Henrique.L.K Schlindwein | 9611939-9 | 085.660.969-24 | 19/05/2000 |
| Gandula 05 | Allan Herique.F da silva | 14240585-7 | 044.260.921-32 | 15/06/2000 |
| Gandula 06 | Etury Andre Zanetti | 13.614.273-9 | 120.234.089-03 | 22/03/2001 |

MACA

| Maqueiros | Nome Completo | Registro | CPF | Data nasc |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| maqueiro -01 | Eloi Luiz Pereira Soares | 14.201.404-0 | 114.914.609-54 | 02/11/1998 |
| Maqueiro -02 | Allan Herique.F da silva | 14240585-7 | 044.260.921-32 | 15/06/2000 |



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO II -

MACOSTE:

Não houve.

4.17 CONTROLE ANTIDOPAGEM:

Não houve.

Identificação do delegado

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome completo | Roberto Assunção de Mello |
| Telefone | (45) 9 99016131 (45)33065110 |
| E-mail | robertofumachu6@hotmail.com |
| Assinatura | <i>Roberto Assunção de Mello</i> |