



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – *Checklist* Operacional

Time A:	OPERÁRIO F.E.C. (PR)	Time B:	BOTAFOGO F.C (SP)
Local:	Ponta Grossa - PR	Data:	31/10/2020
Estádio:	Germano Kruger	Hora:	19h00min (<i>Horário de Brasília</i>)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 14h55min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Jonathan Christopher Molodowski - CI/RG 8.916.668-3 PR – Administrador do Estádio	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços).	Portão da Sede Social do O.F.E.C. – Rua Padre Nóbrega, 265 – Oficinas - Ponta Grossa/PR – Acesso exclusivo para imprensa, delegações, equipe de serviço, equipe da tv, equipe de anti dopagem, arbitragem e integrantes da federação. Policiamento e ambulância pelo Portão 3 – no mesmo endereço acima mencionado. Demais portões todos fechados conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada.	Sr. Wilian Alexandre Mafrá Elbl – CI/RG 5.803.471-1 PR com efetivo de 3 (três) seguranças.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV.	Sr. Rodrigo David Nascimento – CI/RG 5.335.457-2 PR Sistema com 96 câmeras espalhadas por todo o estádio e imediações.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sgt. PMPR - Rudinel da Luz Ramos – CI/RG 8.494.087-9 PR - Efetivo empregado de 12 (doze) Policiais Militares (PMPR).	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	PC & U Ambulâncias – CNPJ 25.957.907/0001-74 Sr. Paulo Cesar Pereira de Jesus – CI/RG 4.305.397-3 PR, com 2 ambulâncias.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Jogo com portões fechados conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Jonathan Christopher Molodowski - CI/RG 8.916.668-3 PR.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Alocados na arquibancada coberta externa, conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados, conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Euclides Henrique da Rocha – CI/RG 6.110.446-1 PR.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Sr. Cleverson Marcelo Scheifer – CI/RG 11.030.766-7 PR.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Jonathan Cristopher Molodowski - CI/RG 8.916.668-3 PR.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Conferido e gramado irrigado com 20 min antes do início da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checadas e de acordo com os padrões exigidos.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Checado e de acordo com os padrões exigidos.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em ótimas condições para a prática do futebol.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checadas e bem fixadas junto ao solo.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checadas e bem fixadas junto a trave.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checadas e dentro dos padrões exigidos.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
2.1	Limpeza	Ótima, com higienização realizada no dia do jogo.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Boa, em excelente estado em conservação.	X	
2.2	Iluminação	Boa, com todas as lâmpadas funcionando.	X	
2.3	Elétrica	Boa, com tomadas em funcionamento.	X	
2.4	Refrigeração	Boa, com ar condicionado.	X	
2.5	Ventilação	Boa, com janelas basculantes.	X	
2.6	Hidráulica	Boa, em condições de uso e sem vazamentos aparentes.	X	
2.7	Chuveiros	18 chuveiros (8 mandante e 10 visitante) em perfeitas condições de uso com água fria e quente.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
2.9	Macas para massagem	2 macas de massagem em cada vestiário	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Uma geladeira em bom funcionamento em cada vestiário.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Uma máquina de gelo em cada vestiário e mais pacotes de gelo fornecidos pela equipe mandante.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Somente para a equipe mandante.		X
2.13	Armários (com cabides)	35 armários no vestiário da equipe mandante e 20 na equipe visitante.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Não possui.		X
2.15	Internet	Boa, sinal wi-fi.	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
3.1	Limpeza	Ótima, com higienização realizada no dia do jogo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Boa, em excelente estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Boa, com todas as lâmpadas em funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	Boa, com diversas tomadas em funcionamento.	X	
3.4	Refrigeração	Boa, com ar condicionado em funcionamento.	X	
3.5	Ventilação	Boa, com 3 janelas basculantes.	X	
3.6	Hidráulica	Boa, em pleno funcionamento e sem vazamentos aparentes.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui 1 (uma) sala em separado e 1(um) chuveiro exclusivo.	X	
3.8	Chuveiros	4 chuveiros com água quente e fria em pleno funcionamento.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
3.10	Macas para massagem	Não possui.		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Possui uma geladeira em pleno funcionamento.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Ótimo, com frutas, refrigerante, sanduiches, salgadinhos, suco, água coco e cereal.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	2 mesas, 6 cadeiras e 6 bancos médios.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Possui 8 armários com cabides e ganchos.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui.		X
3.16	Internet	Wi-fi com sinal bom.	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

<u>Item</u>	<u>Atividade</u>	<u>Exigência</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
4.1	Limpeza	Ótima, com higienização realizada no dia do jogo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Boa, excelente conservação.	X	
4.3	Iluminação	Boa, com todas as lâmpadas funcionando.	X	
4.4	Luz de emergência	Possui, em funcionamento.	X	
4.5	Elétrica	Boa, tomadas em funcionamento.	X	
4.6	Refrigeração	Não possui.		X
4.7	Ventilação	Boa, possui 2 janelas basculantes.	X	
4.8	Hidráulica	Boa, em funcionamento e sem vazamentos aparentes.	X	
4.9	Chuveiros	2 chuveiros com água quente e fria em bom funcionamento.	X	
4.10	Espelhos	2 espelhos na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	6 lixeiras espalhadas pela sala de coleta e espera.	X	
4.12	Sala de espera	Boa e com 7 lugares para espera em separado.	X	
4.13	Sala de coleta	Muito boa e dentro dos padrões exigidos.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	1 mesa grande com 4 cadeiras.	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Possui uma geladeira em bom funcionamento.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	2 (duas) pessoas responsáveis pelo Controle de Dopagem. Chegada de ambos às 16h25min.	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Conferido e ambos devidamente uniformizados.	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Árbitro, Assistente 1 e Assistente 2 às 15h20min - 4º Árbitro às 16h00min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Não foi realizado o pagamento da taxa e despesas da equipe de arbitragem e do delegado da partida, conforme informação do Sr. Roberto Kowalski Filho, Tesoureiro designado pela FPF, o referido pagamento será realizado no próximo dia útil através de transferência bancária diretamente na conta corrente de cada integrante da equipe.		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Jonatan Joel Cordova Machado – CI/RG 14.641.265-3 PR.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Promovido juntamente com o 4º Árbitro e instruções repassadas.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checadas e aferidas juntamente com o 4º Árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Existência de 7 (sete) bolas novas da marca Topper para utilização na partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferidos juntamente com o 4º Árbitro e todos de acordo.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Aquecimento garantido, ambas equipes aqueceram no campo de jogo.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checado e de acordo com as exigências do RGC e REC 2020.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no <i>countdown</i> oficial da partida	Coordenado em conjunto com a Sra. Thais Mendes – Supervisora de Protocolo designada pela FPF e cumprido em conformidade com a Diretriz Técnica Operacional da CBF 2020 e RGC.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado.	Coordenado o acesso ao campo e ao entorno do gramado em consonância com a Diretriz Técnica Operacional da CBF 2020.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade.	Publicidade de acordo com o exigido.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checadas e de acordo com o padrão exigido.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checadas e de acordo com o padrão exigido.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não houve publicidade não autorizada ou conflitante.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não houve publicidade não autorizada.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve veiculação não autorizada.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve ações comerciais e de marketing, em conformidade com a Diretriz Técnica Operacional da CBF 2020.	X	



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – Checklist Operacional

Time A:	OPERÁRIO F.E.C (PR)	Time B:	BOTAFOGO F.C (SP)
Local:	Ponta Grossa – PR	Data:	31/10/2020
Estádio:	Germano Kruger	Hora:	19h00min (<i>Horário de Brasília</i>)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.8	Ambos os vestiários não possuem banheiras de hidromassagem.
2.12	Vestiário da equipe visitante não possui sala para técnico.
2.14	Ambos os vestiários não possuem área de aquecimento interno.
3.9	Vestiário da equipe de arbitragem não possui banheira de hidromassagem.
3.10	Vestiário da equipe de arbitragem não possui maca para massagem.
3.15	Vestiário da equipe de arbitragem não possui área de aquecimento interna.
4.6	Sala de Antidopagem não possui refrigeração.
5.2	Não foi realizado o pagamento da taxa e despesas da equipe de arbitragem e do delegado do jogo.
***	Foi respeitado um minuto de silêncio em memória as vítimas do Covid-19, antes do início da partida.

8. Identificação do Delegado

Nome completo	Rodrigo de Jesus Camargo
Telefone	+ 55 42 99972 3278
E-mail	camargorodrigoadv@gmail.com
Assinatura	



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – *Checklist Operacional*

ANEXO I

1.6 Serviços de Atendimento de Emergência:

Luiz Felipe Garbuio	Médico	CRM 388555 / PR
Guilherme França	Enfermeiro	COREM 644675 / PR
Huelinton Lincon Plachta	Socorrista	CPF/MF 087.686.589-90
Josnei Urbanski	Condutor / Socorrista	CPF/MF 510.022.059-72
Wilian Tiago Ribeiro dos Santos	Enfermeiro	COREM 578848 / PR
Marcos Aurélio dos Santos Doim	Téc. Enfermagem	COREM 1101368 / PR
Jhonatan Rodrigo Czaika	Condutor / Socorrista	CPF/MF 076.435.619-40

5.3 Gandulas (Coordenados pelo Clube):

Alisson Patrick Silva dos Santos	CI/RG 13.855.147-4 PR	CPF/MF 113.959.309-96
Jonatan Joel Cordova Machado	CI/RG 14.641.265-3 PR	CPF/MF 083.451.169-06
Ederson Azevedo Paulino	CI/RG 5.781.511-6 PR	CPF/MF 020.641.529-03
Luis Ricardo Ferreira	CI/RG 6.447.166-0 PR	CPF/MF 003.732.109-90
Jonathan Lucas de Lima	CI/RG 13.030.064-2 PR	CPF/MF 092.945.249-65
Ricieri Olympio Piana	CI/RG 5.704.243-5 PR	CPF/MF 020.462.519-03

Maqueiros:

Giovani de Oliveira	CI/RG 13.743.413-0 PR	CPF/MF 106.333.779-88
Jackson Soares dos Santos	CI/RG 8.190.980 SC	CPF/MF 003.842.491-67
Álvaro Canteri Mendes	CI/RG 6.037.388.4 PR	CPF/MF 016.499.619.28
Marcio Andrei Cardoso	CI/RG 7.152.441-8 PR	CPF/MF 021.815.609-00

9. Identificação do Delegado

Nome completo	Rodrigo de Jesus Camargo
Telefone	+ 55 42 99972 3278
E-mail	camargorodrigoadv@gmail.com
Assinatura	



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – *Checklist* Operacional

ANEXO II

Macoste:

Não houve.

4.17 Controle Antidopagem:

Octávio da Silveira
Aguimar Leopoldo

Doping – FPF/PR
Controle Doping – FPF/PR

CPF/MF 273.987.659-91
CPF/MF 661.681.129-87

10. Identificação do Delegado

Nome completo	Rodrigo de Jesus Camargo
Telefone	+ 55 42 99972 3278
E-mail	camargorodrigoadv@gmail.com
Assinatura	