



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	PAYSANDU – PA
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	04.01.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	20:00 hs

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada as 16:40 hs	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Maria Célia Souza Carvalho – RG 5.715.055-6	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano, <u>Torcedores mandantes: 02 acessos - Torcedores visitantes: 01 acesso - portão 05 – Delegações, imprensa, outros serviços, arbitragem e delegado</u> – 02 acessos, portão vestiário 1 e 2, Porém sem presença de público. Todos com fáceis acessos.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Tiago Barizon Costa – RG 10.199.865-7 - total de 8 efetivos – Protejus Segurança	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não tinha		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Soldado Correia – RG 7.006.034-0 - com 4 efetivos.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jorge Henrique Rossoto CRM 31.081	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não teve		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins de Souza – RG 4.552.932-0	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Nas cadeiras cativas, pulando 1 cadeira e com fita impedindo a proximidade.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Não houve público		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não teve		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Areovaldo Custódio – RG 6.972.670-4	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato da Silva Lopes – RG 7.509.342-0	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Ocorreram em 3 momentos: 8 hs - 14 hs – 18 hs antes da partida		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Boas.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Ótima	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Bem fixadas.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.6	Checar a instalação das redes	Bem fixadas.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Boas.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Boa.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Boas.	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente.	X	
2.3	Elétrica	- <u>Mandante</u> : 21 tomadas, sendo 19 comuns e 02 trifásicas. - <u>Visitante</u> : 12 tomadas, sendo 10 comuns e 02 trifásicas.	X	
2.4	Refrigeração	Não tem		X
2.5	Ventilação	- Mandante: 2 ventiladores na parede esquerda. Porta de entrada e 4 janelas. - Visitante: 1 porta de entrada, e 4 janelas e 1 vidro quebrado.	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras, porém 1 torneira em cada vestiário não está funcionando 03 sanitários	X	
2.7	Chuveiros	Apenas 9 chuveiros		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
2.9	Macas para massagem	- Mandante: 03 macas - Visitante: 01 maca	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não tinha		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não tinha		X
2.12	Sala para os técnicos	Os vestiários possuem uma sala separada: Mandante: 2 tomadas, 13 cadeiras, 1 mesa e ar condicionado, Visitante: 3 tomadas e 5 bancos longo de madeira.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Possui apenas 23		X
2.14	Área interna para aquecimento	Possuem 2 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Não tinha		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Boa.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Boas.	X	
3.2	Iluminação	Funcionando em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	2 tomadas e 1 tomada de telefone	X	
3.4	Refrigeração	Não possui		X
3.5	Ventilação	1 porta de entrada na frente e 1 lateral e 2 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 1 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	1 mesa, 2 cadeiras, cadeiras com 5 lugares, 1	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		sanitário, 1 chuveiro com água quente e fria, 1 torneira com água fria e 1 tomada comum.		
3.8	Chuveiros	Sim,	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	1 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, água, água de coco e sanduíches.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Possui 1 mesa e 5 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui		X
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Sim	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Não houve controle de antidopagem		X
4.2	Paredes e divisórias	Não houve controle de antidopagem		X
4.3	Iluminação	Não houve controle de antidopagem		X
4.4	Luz de emergência	Não houve controle de antidopagem		X
4.5	Elétrica	Não houve controle de antidopagem		X
4.6	Refrigeração	Não houve controle de antidopagem		X
4.7	Ventilação	Não houve controle de antidopagem		X
4.8	Hidráulica	Não houve controle de antidopagem		X
4.9	Chuveiros	Não houve controle de antidopagem		X
4.10	Espelhos	Não houve controle de antidopagem		X
4.11	Lixeiras	Não houve controle de antidopagem		X
4.12	Sala de espera	Não houve controle de antidopagem.		X
4.13	Sala de coleta	Não houve controle de antidopagem		X
4.14	Mesa e cadeiras	Não houve controle de antidopagem		X
4.15	Geladeira ou freezer	Não houve controle de antidopagem		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de antidopagem		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle de antidopagem		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Árbitro e Assistentes: 18:00 hs e 4º árbitro: 17:40 hs	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Via transferência bancária.		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	João Severo dos Santos – RG 2.128.840-3		X
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	7 bolas da marca TOPPER, V SAMBA CPO PROX.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	3 bolas Novas	X	

5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Sim foi realizada.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Sim, as equipes aqueceram.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim em conformidade.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pela supervisora Thaíse Oliveira.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pela supervisora Thaíse Oliveira.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Lado direito: 10 placas e esquerdo: 11 placas Frente: 16 placas e a Central indicando o nome da competição. Nos cantos superiores 2 placas menores.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Aparentemente tinham 7x1 m. e a central 14x1 m.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Não tinha	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	2 Tapetes/Bandeiras da Torcida Velha Guarda, 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014, atrás das placas de publicidade – lado direito do vídeo.		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	LONDRINA X PAYSANDU Campeonato Brasileiro Série C Resultado da partida	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	X	
6.7	Coordenar ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve.	X	



Relatório do Delegado do Jogo

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	PAYSANDU – PA
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	04.01.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	20:00 hs

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do Jogo	1 Minuto de silêncio: em memória póstuma - Vítimas da Covid 19 e Ato da Presidência nº 56/2020. O jogo foi iniciado com 2 minutos de atraso, devido a utilização de material irregular (meiões sobrepostos de cores diferentes correspondentes ao uniforme) de alguns atletas da equipe Paysandu.
1.4	Não teve
1.7	Não houve público
1.10	Não houve público
1.11	Não teve
1.13.1	Ocorreram apenas em 3 momentos: 8 hs – 14 hs – 18 hs
2.4	Não possui
2.7	Apenas 9
2.8	Não possui
2.10	Não possui
2.11	Não possui
2.13	Apenas 23
2.15	Não possui
3.4	Não possui
3.9	Não possui
3.11	Não possui
3.14	Não possui
3.15	Não possui
4	Não houve controle de antidopagem
5.2	Será efetuado via transferência bancária
5.3	Na relação de gandulas e maqueiros da equipe Londrina EC, apresentaram fotocópias dos documentos: Gandulas: Marcos Donizete de Araujo – RG 6.835.979-1 Fábio dos Santos – CNH 01605883507 José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91 Maqueiro: Wlaumir Alves Dionísio – RG 4.106.245-2
6.4	2 Tapetes/Bandeiras da Torcida Velha Guarda, 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014, atrás das placas de publicidade – lado direito do vídeo.

8. Identificação do Delegado

Nome completo	Paula Cristina Pereira Fernandes Negrão
Telefone	43 99914-7773
E-mail	paula_quell@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo

ANEXO

Time A:	LONDRINA - PR	Time B:	PAYSANDU - PA
Local:	LONDRINA - PARANÁ	Data:	04.01.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	20:00 HS

1.6	<ul style="list-style-type: none">- Médico: Dr. Jorge Enrique Rossoto – CRM 31.081- Enfermeiro: Izonette Meneguzzo - COREN 74.862- Enfermeiro: Luis Carlos Almeida de Souza – COREN 362.034- Conductor: Osni Eloi Garcia - Enfermeiro: Lucas Américo Moreira da Silva – COREN 109.1800- Conductor: Mário Sérgio de Almeida
5.3 –	<p><u>Gandulas:</u> Marcos Donizete de Araujo – RG 6.835.979-1 – CPF 006.215.659-46 Luiz Carlos Bortolotti – RG 1.934.659-5 - CPF 305.372.319-00 Rogemar Monteiro – RG 4.129.993-2 – CPF 566.059.609-63 Oseias Moreira da Silva Canhete – CNH 01177073421 - CPF 409.335.982-20 Fábio dos Santos – CNH 01605883507 – CPF 878.923.329-87 José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91 - CPF 194.489.375-04</p> <p><u>Maqueiros:</u> Marcelo Saraiva – RG 6.955.187-4 - CPF 781.955.359-68 ok Wlaumir Alves Dionísio – RG 4.106.245-2 – CPF 570.101.459-20</p>

9. Identificação do Delegado

Nome completo	Paula Cristina Pereira Fernandes Negrão
Telefone	43 99914-7773
E-mail	paula_guell@hotmail.com
Assinatura	