



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BOA ESPORTE - MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA - PARANÁ	<b>Data:</b>	30.08.2020
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	16:00 hs

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada as 11:45 hs	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão – RG 2.128.617	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano, <u>Torcedores mandantes</u> : 02 acessos - <u>Torcedores visitantes</u> : 01 acesso - portão 05 – <u>Delegações, imprensa, outros serviços, arbitragem e delegado</u> – 02 acessos, portão vestiário 1 e 2, Porém sem presença de público. Todos com fáceis acessos.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Tiago Barizon Costa – RG 10.199.865-7 - total de 8 efetivos	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não tinha		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Soldado Tavares – RG 8.451.322-9 - com 6 efetivos.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jorge Henrique Rossoto CRM 31.081	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não teve		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins de Souza – RG 4.552.932-0	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Nas cadeiras cativas, pulando 1 cadeira e com fita impedindo a proximidade.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Não houve público		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não teve		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Felipe Dias – RG 13.550.402-5	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato da Silva Lopes – RG 7.509.342-0	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Ocorreram em 3 momentos, porém não foi informado		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Boas.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Ótima	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Bem fixadas.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.6	Checar a instalação das redes	Bem fixadas.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Boas.	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótima.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Boas.	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente.	X	
2.3	Elétrica	- <u>Mandante</u> : 21 tomadas, sendo 19 comuns e 02 trifásicas. - <u>Visitante</u> : 12 tomadas, sendo 10 comuns e 02 trifásicas.	X	
2.4	Refrigeração	Não tem		X
2.5	Ventilação	- Mandante: 2 ventiladores na parede esquerda. Porta de entrada e 4 janelas. - Visitante: 1 porta de entrada, e 4 janelas e 1 vidro quebrado.	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras e funcionando perfeitamente, 03 sanitários,	X	
2.7	Chuveiros	Apenas 9 chuveiros		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
2.9	Macas para massagem	- Mandante: 03 macas - Visitante: 01 maca	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não tinha		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não tinha		X
2.12	Sala para os técnicos	Os vestiários possuem uma sala separada:: Mandante: 2 tomadas, 13 cadeiras, 1 mesa e ar condicionado, Visitante: 3 tomadas e 2 bancos longo de madeira.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Possui apenas 23		X
2.14	Área interna para aquecimento	Possuem 2 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Não tinha		X

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ótima	X	
3.2	Paredes e divisórias	Boas.	X	
3.2	Iluminação	Funcionando em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	2 tomadas	X	
3.4	Refrigeração	Não possui		X
3.5	Ventilação	1 porta de entrada na frente e 1 lateral e 2 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 1 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	1 mesa, 2 cadeiras, cadeiras com 5 lugares, 1	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		sanitário, 1 chuveiro com água quente e fria, 1 torneira com água fria e 1 tomada comum.		
3.8	Chuveiros	Sim,	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	1 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, água, refrigerante e lanche	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Possui 1 mesa e 5 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui		X
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Sim	X	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Boas.	X	
4.3	Iluminação	Haviam 2 lâmpadas queimadas		X
4.4	Luz de emergência	Possui 1 na sala de espera.	X	
4.5	Elétrica	5 tomadas comuns, porem 1 delas estava com defeito		X
4.6	Refrigeração	1 ar condicionado	X	
4.7	Ventilação	1 porta de entrada e 2 janelas grandes basculantes.	X	
4.8	Hidráulica	3 Torneiras com água fria , chuveiro com água quente e fria e 2 sanitários	X	
4.9	Chuveiros	1 chuveiro com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	3 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	5 lixeiras porém 1 quebrada		X
4.12	Sala de espera	Cadeiras com 5 lugares, 1 cadeira de plástico e 1 banco de madeira.	X	
4.13	Sala de coleta	Separada	X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesas e 7 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não tinha		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve		X

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Todos chegaram as 14:10 hs		X
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Via transferência bancária.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	João Severo dos Santos – RG 2.128.840-3	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	7 bolas da marca TOPPER, V SAMBA CPO	X	

		PROX.		
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	7 bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Sim foi realizada.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Sim, as equipes aqueceram.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim em conformidade.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pela supervisora Thaise Oliveira.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pela supervisora Thaise Oliveira	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Lado direito: 10 placas e esquerdo 9 placas Frente: 16 placas e a Central indicando o nome da competição. Nos cantos superiores 2 placas menores.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Aparentemente tinham 7x1 m. e a central 14x1 m.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Não tinha		X
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	1 cartaz localizado no muro de proteção das arquibancadas, com a escrita GRUPO CORAÇÃO ALVICELESTE.		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	LONDRINA EC X BOA ESPORTE Campeonato Brasileiro Série C Resultado da partida	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve.	X	




### Relatório do Delegado do Jogo

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BOA ESPORTE - MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA - PARANÁ	<b>Data:</b>	30.08.2020
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	16:00 hs

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.4	Não teve
1.7	Não houve público
1.10	Não houve público
1.11	Não teve
1.13.1	Não foi informado o horário.
2.4	Não possui
2.7	Apenas 9
2.8	Não possui
2.10	Não possui
2.11	Não possui
2.13	Apenas 23
2.15	Não possui
3.4	Não possui
3.9	Não possui
3.11	Não possui
3.14	Não possui
3.15	Não possui.
4.3	2 lâmpadas queimadas
4.5	1 tomada com defeito
4.11	Apenas 5 lixeiras, sendo 1 quebrada
4.15	Não possui
4.16	Não houve
4.17	Não houve
5.1	Chegaram as 14:10 hs
5.7	Na equipe BOA ESPORTE, Treinador, Médico e jogador numero 14 Gabriel Barbosa Pinheiro apresentaram documentação originais. Os demais apenas fotocópias.
6.3	Não possui
6.4	1 cartaz localizado no muro de proteção das arquibancadas, com a escrita GRUPO CORAÇÃO ALVICELESTE.

## 8. Identificação do Delegado

<b>Nome completo</b>	Paula Cristina Pereira Fernandes Negrão
<b>Telefone</b>	43 99914-7773
<b>E-mail</b>	paula_guell@hotmail.com
<b>Assinatura</b>	



## Relatório do Delegado do Jogo

### ANEXO

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>BOA ESPORTE - MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA - PARANÁ	<b>Data:</b>	30.08.2020
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	16:00 HS

<b>1.6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Médico: Dr. Jorge Enrique Rossoto – CRM 31.081</li><li>- Enfermeiro: Thiago Borges Pinto – COREN 504.860</li><li>- Enfermeiro: Marcos de A. Leite- COREN 734.120</li><li>- Conductor: Osni Eloi Garcia</li><li>- Técnico de Enfermeiro: Mário Sérgio – COREN 0408202004575938313924</li></ul>
<b>5.3 –</b>	<p><b><u>Gandulas:</u></b></p> <p>Ricardo Ferreira – RG 34.178.780-7 – CPF 272.776.308-58 Christiano Fernandes Junior – CNH 06143967889 – CPF 089.115.599-62 Fábio dos Santos – CNH 01605883507 – CPF 878.923.329-87 Sidnei Schelian – RG 9.545.523-9 – CPF 049.373.479-18 Willian David Santos Queiroz Camargo – RG 10.800.358-8 Luiz Carlos Bortolotti – RG CPF 305.372.319-00</p> <p><b><u>Maqueiros:</u></b></p> <p>Marcelo Saraiva – RG 6.955.187-4 - CPF 781.955.359-68 Wlaumir Alves Dionísio – RG 4.106.245-2 – CPF 570.101.459-20</p>

### 9. Identificação do Delegado

<b>Nome completo</b>	Paula Cristina Pereira Fernandes Negrão
<b>Telefone</b>	43 99914-7773
<b>E-mail</b>	paula_guell@hotmail.com
<b>Assinatura</b>	