



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – CHECKLIST OPERACIONAL

Time A: 	PAYSANDU SPORT CLUB/PA.	Time B: 	CLUBE DE REGATAS BRASIL/AL.
Local:	BELÉM/PA.	Data:	19 DE FEVEREIRO DE 2020
Estádio:	LEÔNIDAS SODRÉ DE CASTRO - CURUZU	Hora:	19:15HS (HB)

• Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	15:15HS.	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	WALDECIR ALVES JUNIOR (91) 98733-7202	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão de acesso para serviços: PORTÃO 01 Portão de acesso para imprensa: PORTÃO 01 Portão de acesso delegações: PORTÃO 02 Portão de acesso arbitragem: PORTÃO 02 Portões de acesso e setores do público em geral: 04, 05, 12 E 14 Portões de acesso as cadeiras: 06 E 11 Portões SÓCIO BICOLOR: 07, 08, 09 E 10 Portão de acesso e setor da torcida organizada: 04 Portão de acesso torcida visitante: 11	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Ieda Cristina Almeida – (91) 98280-6666	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ronaldo Santos – 91- 98165-1930	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Ten. Cel. QOPM Marcos Paulo Vilhena Barros – 212 PM'S (98847-0192) Ten. Ce.I QOBM Sarques – 55 BM'S - 98536-0014 DR. Jaime Afonso Duarte Bastos CRM Nº 4955/PA. – 91- 99152-0358	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	ENF. Patrícia Moutinho - COREN 87.232 ENF. Ocilene do Socorro Santos – COREN 591.9980 AMBULÂNCIA QVA 8083	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Carlos Alberto Negrão Damascen- 91) (99943-9112)	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	WALDECI ALVES JUNIOR (91) 98733-7202	OK	

1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Acesso pelo Portão 02 e Vestiário exclusivo	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões abertos às 16:15hs.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	JORGE LUIS TOTTI – 91-98179-9372	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	RONALDO SANTOS (91) - 98165-1930	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	VALDEMIR DOS PRAZERES (91) - 98215-5638	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não necessário	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Linhas oficiais	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Estética	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Traves O	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Redes	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Bandeiras	OK	

• **Instalações | Vestiários das equipes**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado, no vestiário do mandante No vestiário do Visitante	Ok	
2.5	Ventilação	Não se aplica.	OK	
2.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras (Paysandu)	OK	
2.7	Chuveiros	Possui somente água fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Somente no vestiário do mandante, com água fria	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	

2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existe somente no vestiário do mandante	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi (com cabo à disposição)	OK	

• **Instalações | Vestiário da arbitragem**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação funcionando na outra sala do vestiário	OK	
3.6	Hidráulica	Água somente fria nos chuveiros e torneiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não se aplica		NOK
3.8	Chuveiros	Possui somente água fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possui condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Possui 1 geladeira	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Somente cabides	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

• **Instalações | Controle antidopagem**

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		“
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		“
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		“
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		“

4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		“
4.6	Refrigeração	Ar condicionado		“
4.7	Ventilação	Ventilação		“
4.8	Hidráulica	Água fria nos chuveiros		“
4.9	Chuveiros	Dois, somente com água fria		“
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		“
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		“
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		“
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		“
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		“
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		“
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem			“
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Documentação conferida.		“

• **Técnico**

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	17:15HS.	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Walter O. Bastos (91) (99605-6871)	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Às 19:00hs.	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marca NIKE de acordo com o REC. Checadas.	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Checadas. Bolas OK.	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Delegado e quarto árbitro. Conferido.	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Bolsas de primeiros socorros em ambas as equipes	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Countdown cumprido	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo. Coordenado.	OK	

• **Comercial**

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
------	-----------	-----------	----	-----

6.1	Checar a existência das placas de publicidade	COPA CONTINENTAL DO BRASIL, CELO, SIL, PITU, WISE UP, CONTINENTAL, INTELBRAS, SICRED, BODOG.NET	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checada. Sem publicidade não autorizada.	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checada. Não houve.	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checada. Não houve.	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF. Ações coordenadas.	OK	



RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – CHECKLIST OPERACIONAL

Time A: 	PAYSANDU SPORT CLUB/PA.	Time B: 	CLUBE DE REGATAS BRASIL/AL.
Local:	BELÉM/PA.	Data:	19 DE FEVEREIRO DE 2020
Estádio:	LEÔNIDAS SODRÉ DE CASTRO - CURUZU	Hora:	19:15HS (HB)

- Não conformidades**

Item	Ocorrência
	Aos 47 minutos do 1º tempo, após um gol da equipe do PAYSANDU, foi arremessado ao campo de jogo, 02 (dois) copos de plástico descartáveis contendo líquido, do local onde se encontrava a torcida do PAYSANDU. ao término da partida a direção da equipe do PAYSANDU apresentou ao delegado do jogo, Sr. Paulo Cesar da Rocha Romano e equipe de arbitragem um boletim de ocorrência policial sobre o fato citado. segue o número do boletim de ocorrência policial: 00001/2020.100092-6 de 19/02/2020 às 20:43hs, Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará. (anexo)

- Identificação do delegado**

Nome completo	PAULO CESAR DA ROCHA ROMANO
Telefone	(91) 99985-0453
E-mail	pauloromanobelem@gmail.com
Assinatura	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Polícia Civil

DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL

Boletim de Ocorrência Policial

Número: 00001/2020.100092-6
Registrado em: 19/02/2020 20:43:05

Belém, 19 de Fevereiro de 2020
É BOP de Apresentação? NÃO

Autoridade Policial: CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS
Registrador do Boletim: WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA
Dados do Relator: WAGNER RODRIGUES FERREIRA
Tipo do Relator: PESSOA FÍSICA
Documento(s): Identidade: 4484498 / PC - PA
Endereço(s): Residencial: Rua Fortaleza No. 89 Complemento: ANANINDEUA CEP: 66690730
Bairro: Águas Lindas Localidade: Belém - PA
Celular: 91 98114-1542

Dados da Ocorrência:
Identificação do Fato: ATÍPICA > OCORRÊNCIAS EXTRA - POLICIAIS > FATOS ATÍPICOS > FATOS ATÍPICOS > OUTROS FATOS ATÍPICOS > Outros fatos atípicos

Data e hora do Fato: 19/02/2020 20:00:00
Local da Ocorrência: Edifício Público
Endereço: Avenida Almirante Barroso Complemento: ESTÁDIO LEÔNIDAS CASTRO - CURUZÚ CEP: 66093020 Bairro: Marco Localidade: Belém - PA

Relato da Ocorrência:

O senhor WAGNER RODRIGUES FERREIRA, na condição de segurança prestando, serviço no interior do Estádio Leônidas Castro, onde ocorre a partida entre os clubes PAYSANDU e CRB, apresenta nesta Delegacia Itinerante de Eventos Esportivos, o nacional ELOI FIGUEIREDO VEIGA JÚNIOR, brasileiro, natural de Tomé Açú, estado do Pará, solteiro, vigilante, filho de Eloi Figueiredo Veiga e de Eneida Noronha Veiga, nascido em 20/07/1978, RG. 3245564/PC/PA, residente no Conjunto Jardim Sevilha, bloco 22-A, aptº 103, bairro parque Verde, Belém, estado do Pará, telefone (91) 981218002, o qual estava na cadeira cativa e atirou para cima um copo descartável, vindo a cair no interior do recinto esportivo. Ressalta o relator, que ao efetuar a abordagem do nacional acima, este assumiu ter atirado o copo para cima, todavia, diz que na ocasião um colega acabou por bater em seu braço, e o copo tomou uma outra direção, caindo no interior do campo aonde ocorria a partida de futebol. REGISTRA.

*** FIM DO RELATO ***

Observações:

Atenção: Este documento é válido como Certidão para fins de direito. É GRATUITO. e não dá direitos ao portador de conduzir veículo automotor sem a carteira nacional de habilitação (CNH).
Este B.O.P. Será atendido pela MARCO - DELEGACIA DE POLICIA - 1ª RISP - 8ª AISP no endereço: Avenida Almirante Barroso, sn, CEP 66093974, Marco Belém - PA

WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA

WAGNER RODRIGUES FERREIRA

Avenida Governador Magalhães Barata, 209, CEP 66063902, Nazaré Belém - PA

Página: 1