



Marcelo Vianna

RG 67787557-2
DELEGADO - CBF RJ

CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A - 2021

Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional –

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| Time A: | C.R. FLAMENGO RJ | Time B: | AMÉRICA FC MG |
| Local: | Rio de Janeiro. RJ | Data: | 13 de Junho de 2021 |
| Estádio: | Jornalista Mario Filho (Maracanã) | Hora: | 16h00minh (horário de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 03h00min antes do horário da partida: 13h00minh. | OK | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Severiano Braga – 21 98122 7546 Claudecir Silva - | OK | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Partida realizada com portões fechados ao público: Sem venda de ingressos. Acessos credenciados Imprensa e fotógrafos – Professor Eurico Rabello - Portão 12 Equipe de transmissão – Avenida Radial Oeste - Portão 3 Serviços do estádio – Avenida Radial Oeste – Portão 3 Delegações, arbitragem, controle de doping – CBF – FFERJ - Avenida Radial Oeste – Portão 2. | | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Empresa Sunset Vigilância e Segurança LTDA Felipe Marcelo – Responsável - Supervisor Altair Feitosa Junior – 021 – 96408 2183 20 – Seguranças Privados. | OK | |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | Bernardo Pampoline. | OK | |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Grupamento Especial de Policiamento em estádios Comandante do BPE: Cel. Hilmar Faulhaber. Responsável na partida: Capitão Fernandes - GEPE – 05 Interno s (estádio) / 10 Externos – 05 Viaturas – Chegada 12h30minh.. | OK | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|---|--|----|-----|
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Empresa – Sistema de emergência Médica – Dr. Agnelo Quintela – 021 - 98466 1616 Medico Responsável – Dr. Claudio A. Bertino - CRM 52.25935 -7 02 – Médicos 02– Enfermeiros 02 – Ambulâncias 01 – Posto Médico. | OK | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Não houve | OK | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Gustavo Dumont de Ramos 021 98006 8188 – refletores acionados as 16h00minh. | OK | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | Setor Oeste Inferior – Lado Direito | OK | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | Abertura dos portões realizada às 13h00minh. Somente para credenciados em serviço. (PORTÕES FECHADOS AO PÚBLICO) | OK | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Tarcísio Carvalho – 99312 -3496 | OK | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Tarcísio Carvalho – 99312 -3496 | OK | |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | Gustavo Ramos – 98006 8188. Empresa Green Life | OK | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação | Irrigado duas horas antes da partida – 20 minutos Antes da partida – sempre em toda extensão do gramado de forma uniforme. | OK | |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | Linha uniforme e com marcação visível | OK | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Apresenta bom nivelamento | OK | |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | Bom estado | OK | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | Em ordem | OK | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | Em ordem | OK | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Conforme as regras do jogo | OK | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Em bom estado de higiene | OK | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Bom estado | OK | |
| 2.2 | Iluminação | Funcionando em boa condição de segurança | OK | |
| 2.3 | Elétrica | Funcionando em boa condição de segurança | OK | |
| 2.4 | Refrigeração | Refrigeração central | OK | |
| 2.5 | Ventilação | Exaustão central | OK | |
| 2.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros. | OK | |
| 2.7 | Chuveiros | 20 chuveiros | OK | |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | Não utilizado | OK | |
| 2.9 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | OK | |
| 2.10 | Geladeira e/ou freezer | Existi em condições de uso | OK | |
| 2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250 kg de gelo | OK | |
| 2.12 | Sala para os técnicos | Existi em condições de uso | OK | |
| 2.13 | Armários (com cabides) | 25 armários. | OK | |
| 2.14 | Área interna para aquecimento | Aquecimento realizado dentro do campo de jogo. | OK | |
| 2.15 | Internet | Funcionando | OK | |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Em bom estado de conservação limpeza e higiene | OK | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Estética e limpeza em bom estado | OK | |
| 3.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | OK | |
| 3.3 | Elétrica | Existe em quantidade suficiente | OK | |
| 3.4 | Refrigeração | Refrigeração central | OK | |
| 3.5 | Ventilação | Exaustão central | OK | |
| 3.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros | OK | |
| 3.7 | Sala ou vestiário feminino | Existe. | OK | |
| 3.8 | Chuveiros | 08 chuveiros | OK | |
| 3.9 | Banheiras de hidromassagem | Não existe | OK | |
| 3.10 | Macas para massagem | 1 maca | OK | |
| 3.11 | Geladeira e/ou freezer | Existi em condições de uso | OK | |
| 3.12 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café. | OK | |
| 3.13 | Mesa e cadeiras | Existi em condições de uso | OK | |
| 3.14 | Armários (com cabides) | 8 armários. | OK | |
| 3.15 | Área interna para aquecimento | Aquecimento realizado dentro do campo de jogo | OK | |
| 3.16 | Internet | Em perfeita condição de utilização, antes, durante e após o final da partida. | OK | |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Em bom estado de conservação e limpeza | OK | |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | OK | |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | OK | |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho (Gerador) | OK | |
| 4.5 | Elétrica | Em quantidade suficiente | OK | |
| 4.6 | Refrigeração | Refrigeração central | OK | |
| 4.7 | Ventilação | Exaustão central | OK | |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros. | OK | |
| 4.9 | Chuveiros | 02 Chuveiros | OK | |
| 4.10 | Espelhos | 1 espelho localizado no ambiente | OK | |
| 4.11 | Lixeiras | 6 Lixeiras para material hospitalar | OK | |
| 4.12 | Sala de espera | Existi em condições de uso | OK | |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | OK | |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existi em condições de uso | OK | |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existi em condições de uso | OK | |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h20min antes do horário da partida. | OK | |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Documentos e uniformes em ordem. | OK | |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h40min antes do horário da partida | OK | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Pagamento Realizado antes do início da partida | OK | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | 06 gandulas escalados pelo clube mandante Responsável: Áureo Leandro de Castro – Trabalho realizado sem alterações. | OK | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado. | OK | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Conferido Pressão – 10 bolas Nike | OK | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Bolas apresentadas | OK | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Conferido | OK | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Aquecimento realizado dentro do campo de jogo antes da partida e atrás dos gols no decorrer da partida.. | OK | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Existem e funcionam | OK | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Todos os horários foram cumpridos. | OK | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Dentro das normas e horários estabelecidos | OK | |

6. Comercial

7.

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Colocadas dentro do layout da competição | OK | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade | OK | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publimetas | Colocadas | OK | |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Somente fora da linha de câmera entre o leste inferior e superior | OK | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Não houve veiculação de publicidade | OK | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Não houve | OK | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Dentro das solicitadas e realizadas e autorizadas | OK | |




CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A 2021.

| | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| Time A: | C.R. FLAMENGO | Time B: | AMÉRICA FC MG |
| Local: | Rio de Janeiro, RJ. | Data: | 13 de Junho de 2021 |
| M | Jornalista Mario Filho (Maracanã) | Hora: | 16h00minh (horário de Brasília) |

8. Não conformidades

| Item |
|---|
| Não houve atraso para o início e reinício da partida. |
| Não houve ocorrências. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

9. Identificação do delegado

| | | |
|---------------|---------------------------------|---|
| Nome completo | MARCELO CARLOS NACIMENTO VIANNA |  Marcelo Vianna RG 07767567-1 DELEGADO FFERJ |
| Telefone | 021 2569 5022 | |
| E-mail | Marcelo.vianna@fferj.com.br | |
| Assinatura | | |