



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE(PR)	Time B:	 FLUMINENSE (RJ)
Local:	Curitiba - PR	Data:	17 de outubro de 2021
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	16h00 (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 13:00	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do Estádio	Responsável: Rafael Andrade	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso delegações, imprensa e funcionários realizado pelos portões da Rua Brasília Itiberê. Acesso Arbitragem: Rampa de acesso entrada L, Rua Madre Maria dos Anjos. Entrada de torcedores: Rua Buenos Aires.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada Contratada	Responsável: Anderson Aramis	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: Anderson Aramis FTV equipado com 132 câmeras e 14 câmeras móveis com os vigilantes.	X	
1.5	Identificar o responsável Pelo policiamento em serviço	Comandante da PM na Operação: Tenente PM João Vitor. Efetivo total: 74 policiais.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Responsável: Adones Borcate Responsável no estádio: Dr. Marilson Hideki Sato CRM: 24.899/PR	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Responsável: Anderson Aramis	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Responsável: Ali Nasser	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2- Capacidade 28 lugares, com elevador exclusivo.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Responsável: Anderson Aramis	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Responsável: Mauro Silva	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de Telão	Responsável: Mauro Silva	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Responsável: Ali Nasser	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3, e 1 hora antes da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
-------	------------	------------	----	-----

2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2.	X	
2.15	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 (duas) pessoas.	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria.		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).		X
3.16	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho.	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiro.	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6.	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe de controle de dopagem às 14h00min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos.	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio às 13h50min	X	

5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: Luciano Pinto	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as Partidas	07 bolas disponíveis para a partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos Atletas	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50min antes da partida, com duração de 30min.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Guilherme Becker, Romulo Fernandes e Alisson Tovar.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do Gramado	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Guilherme Becker, Romulo Fernandes e Alisson Tovar.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou Conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
3.9	Não existem banheiras de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19, também ao Sr. Marcio Marcondes Filho, e a Senhora Maria Tavares.

Ocorrências / Observações	Conforme relato do arbitro Sr. Felipe Fernandes de Lima: "Expulsei com cartão vermelho direto o senhor Túlio F. dos Santos, preparador físico da equipe do Club Athletico Paranaense, após o término da partida ao se dirigir em minha direção com o dedo em riste proferindo os seguintes dizeres: "você é um cagão, só deu 8 minutos, estava com medo do jogo". Ainda com o dedo em riste, o mesmo chega a encostar com a mão na altura do meu peito e com o rosto muito próximo ao meu seguindo com as já mencionadas reclamações: " você é um cagão, você é um merda". Afirmando ainda que o mesmo estava de forma alterada e desrespeitosa, tendo de ser contido pelo contingente da polícia militar. Ainda relato, que no túnel de acesso aos vestiários da equipe de arbitragem, o mesmo veio mais uma vez em minha direção, ainda de forma alterada com os seguintes dizeres: "fala agora, fala agora cagão, seu palhaço, vai fazer o que agora", sendo mais uma vez contido pelo contingente da polícia militar."
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Identificação do delegado

Nome completo	Danyelle Gonçalves
Telefone	41 – 99944-2577
E-mail	dany.1986.goncalves@gmail.com
Assinatura	

Anexo I

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE(PR)	Time B:	 FLUMINENSE (RJ)
Local:	Curitiba - PR	Data:	17 de outubro de 2021
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	16h00 (horário de Brasília)

GÂNDULAS	Thiago Tadeu Oliveira da Silva	CPF: 050.048.079-65	DN: 31/08/1985
	Leandro Rezende Taveira	CPF: 072.059.019-10	DN: 25/05/1991
	Emerson Jose Tozo	CPF: 872.991.789-15	DN: 05/12/1973
	Matheus de Souza	CPF: 091.451.999-90	DN: 19/03/1994
	Ronny Cesar do Nascimento	CPF: 039.948.049-81	DN: 03/02/1982
	Paulo de Tarso Pires dos Santos	CPF: 056.614.679-74	DN: 29/04/1985
MAQUEIROS	Nadir Aparecido dos Santos	CPF: 027.734.379-85	DN: 06/05/1977
	Fabiano Luiz de Castro	CPF: 875.136.769-68	DN: 06/04/1973
EQUIPE MÉDICA	Médico: Marilson Hideki Sato – CRM 24.899/PR		
	Médico: Gabriel Sobejeiro Rigoni – CRM 40.998/PR		
	Médica: Barbara Falcone – CRM 24.054/PR		
	Enfermeiro: Jeremias Mendes de Carvalho – COREN 11.513/PR		
	Enfermeiro: Reinilson Alves Cordeiro – COREN 244.260/PR		
	Enfermeiro: Jiane Luci da Silva – COREN 586.341/PR		
	Enfermeira: Bianca Cristina de Melo – COREN 389.131/PR		
	Enfermeiro: Lorhimar dos Santos Bogarin – COREN 428.491/PR		
	Enfermeiro: Jairo de Lima Cesar – COREN 338.724/PR		
	Motorista/Socorrista: Izaulino Ribas de Oliveira – CNH: 016.642.735-37		
Motorista/Socorrista: José Sebastião Rabelo de Paula – CNH: 009.004.657-49			
Motorista/Socorrista: Emerson dos Santos Carvalho – CNH: 033.177.376-07			
EQUIPE CONTROLE ANTIDOPAGEM	Tadeusz Tymowicz – CREF: 4285G-PR		
	Michel Bahr – CPF: 026.696.399-41		

Identificação do delegado

Nome completo	Danyelle Gonçalves	
Telefone	41 – 99944-2577	
E-mail	dany.1986.goncalves@gmail.com	
Assinatura		