



|                 |                          |                |             |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| <b>Time A:</b>  | Vitória (BA)             | <b>Time B:</b> | Grêmio (RS) |
| <b>Local:</b>   | Sorocaba, São Paulo - SP | <b>Data:</b>   | 08/07/2021  |
| <b>Estádio:</b> | CT Sorocaba - Campo 1    | <b>Hora:</b>   | 10h30       |

## 1. Instalações | Avaliação Geral

| Itens | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | Chegada - 09h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK |     |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Washington dos Santos<br>CPF: 270.782.158-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OK |     |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Portão Principal de Acesso ao CT - Rua Laura Maiello Kook, 1711 - Ipanema das Pedras, Sorocaba - SP, 18052-445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OK |     |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Everton Luciano Mendes<br>CPF: 260.769.218-03<br>Telefone: (15) 99621-9820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OK |     |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Sem CFTV - Não existe esse serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Não Houve Policiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
| 1.6   | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | <b>Ambulância UTI 1</b><br>Médico: Emanuelle Barbara Diaz Tomaz<br>CRM: 216977/SP<br>Socorrista: Abner Maia Pereira Alves<br>CPF: 229.956.448-98<br>Enfermeira: Valdineia Rocha<br>COREN: 579.391<br><b>Ambulância UTI 2</b><br>Médico: Maria Fernanda Correia Dalla Pria<br>CRM: 217785/SP<br>Socorrista: Alex Eduardo Gomes Jardim<br>CPF: 416.822.998-05<br>Enfermeiro: Fabio Fernandes do Santos<br>COREN: 390.903<br><b>Ambulância de Remoção</b><br>Socorrista: Gideão Nafis Perez Rosa<br>CPF: 335.491.728-85<br>Técnica de Enfermagem: Adriana da Silva Batista<br>COREN: 001.376.766 | OK |     |
| 1.7   | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Inexistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |
| 1.8   | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Não existe iluminação para jogos no C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |

|        |                                                         |                                                                                                              |    |  |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante          | A delegação visitante ficou na lateral do campo na arquibancada provisória criada para abrigar as delegações |    |  |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                        | 03h antes do horário da partida                                                                              | OK |  |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som       | Alexandre Cruz da Silva<br>CPF: 037.592.677-18 - Telefone: (21) 98251-0309                                   | OK |  |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não existe telão no CT                                                                                       |    |  |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                  | Washington dos Santos CPF: 270.782.158-69                                                                    | OK |  |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                      | Irrigação feita no dia anterior (Noite pós jogos) - Sistema de irrigação mecânico                            | OK |  |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                   |                                                                                                              | OK |  |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                  | Ótimo gramado e grama natural                                                                                | OK |  |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                           | Ótimo estado                                                                                                 | OK |  |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                             | Traves móveis em ambos os campos                                                                             | OK |  |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                           |                                                                                                              | OK |  |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                        |                                                                                                              | OK |  |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes - AS EQUIPES VIERAM TROCADAS DO HOTEL E NA ÁREA DE COMPETIÇÃO I

| Itens | Atividades                              | Exigências | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 |            |    |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    |            |    |     |
| 2.3   | Iluminação                              |            |    |     |
| 2.4   | Elétrica                                |            |    |     |
| 2.5   | Refrigeração                            |            |    |     |
| 2.6   | Ventilação                              |            |    |     |
| 2.7   | Hidráulica                              |            |    |     |
| 2.8   | Chuveiros                               |            |    |     |
| 2.9   | Banheiras de hidromassagem              |            |    |     |
| 2.10  | Macas para massagem                     |            |    |     |
| 2.11  | Geladeira e/ou freezer                  |            |    |     |
| 2.12  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo |            |    |     |
| 2.13  | Sala para os técnicos                   |            |    |     |

|      |                                     |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
| 2.14 | Armários para atletas (com cabides) |  |  |  |
| 2.15 | Área interna para aquecimento       |  |  |  |
| 2.16 | Internet                            |  |  |  |

### 3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | OK |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | OK |     |
| 3.3   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | OK |     |
| 3.4   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | OK |     |
| 3.5   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | NOK |
| 3.6   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | OK |     |
| 3.7   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | OK |     |
| 3.8   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 |    | NOK |
| 3.9   | Chuveiros                     | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | OK |     |
| 3.10  | Banheiras de hidromassagem    | Não Possui                                    |    | NOK |
| 3.11  | Macas para massagem           | Não Possui                                    |    | NOK |
| 3.12  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e ter condições de uso                |    | NOK |
| 3.13  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | OK |     |
| 3.14  | Mesa e cadeiras               | Existir e ter condições de uso                | OK |     |
| 3.15  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            |    | NOK |
| 3.16  | Área interna para aquecimento | Não Possui                                    |    | NOK |
| 3.17  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | NOK |

### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Itens | Atividades           | Exigências                               | OK | NOK                          |
|-------|----------------------|------------------------------------------|----|------------------------------|
| 4.1   | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) |    | nao existu doping na partida |
| 4.2   | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                      |    | nao existu doping na partida |
| 4.3   | Iluminação           | Funcionamento e condições da instalação  |    | nao existu doping na partida |
| 4.4   | Luz de emergência    | Sala de coleta e sala de trabalho        |    | nao existu doping na partida |
| 4.5   | Elétrica             | Existência de tomadas no ambiente        |    | nao existu doping na partida |
| 4.6   | Refrigeração         | Ar condicionado ou refrigeração central  |    | nao existu doping na partida |

|      |                                                         |                                         |  |                              |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------|
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central          |  | nao existu doping na partida |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria no chuveiro          |  | nao existu doping na partida |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria    |  | nao existu doping na partida |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta |  | nao existu doping na partida |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                |  | nao existu doping na partida |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso          |  | nao existu doping na partida |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera              |  | nao existu doping na partida |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso      |  | nao existu doping na partida |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso      |  | nao existu doping na partida |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem |                                         |  | nao existu doping na partida |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 |                                         |  | nao existu doping na partida |

## 5. Técnico

| Itens | Atividades                                                                            | Exigências                                          | OK | NOK |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                          | 02h antes do horário da partida                     | OK |     |
| 5.2   | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida           | Art. 30 EDT                                         |    | NOK |
| 5.3   | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                    | Dados informados em uma aba exclusiva abaixo.       | OK |     |
| 5.4   | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                  |                                                     | OK |     |
| 5.5   | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                       |                                                     | OK |     |
| 5.6   | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                             |                                                     | OK |     |
| 5.7   | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                   | Indispensável a presença do quarto árbitro          | OK |     |
| 5.8   | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | OK |     |
| 5.9   | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                   | Art. 7º, inciso VII RGC                             | OK |     |
| 5.10  | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida    |                                                     | OK |     |
| 5.11  | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                   | Pré, durante e pós jogo                             | OK |     |

## 6. Comercial

| Itens | Atividades                                         | Exigências                                  | OK | NOK |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Checar a existência das placas de publicidade      | Apenas as placas da competição              | OK |     |
| 5.2   | Checar a uniformidade das placas de publicidade    | 7x1                                         | OK |     |
| 5.3   | Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | OK |     |

|     |                                                                                |                             |  |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|
| 5.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                             |  | Não houve |
| 5.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                             |  | Não houve |
| 5.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                             |  | Não houve |
| 5.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF |  | Não houve |

## 7. Não conformidades

| Itens | Ocorrências                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Não havia vestiário para as atletas próximo ao campo de jogo, por isso não houve avaliação.                                                                                                                             |
| 2     | Não havia local para exame anti doping, próximo ao campo de jogo.                                                                                                                                                       |
| 3     | Atleta expulsa (Ana Carolinny Barros Araujo - Fortaleza/CE) foi encaminhada para a arquibancada oposto do campo de jogo, arquibancada do campo 2 para acompanhar o restante do jogo a pedido da organização do torneio. |

## 8. Identificação do Responsável

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: | Mahall Santos Prado                                                    |
| Telefone:      | 11 96788.8802                                                          |
| E-mail:        | <a href="mailto:mahall_prado@hotmail.com">mahall_prado@hotmail.com</a> |
| Assinatura     |                                                                        |



EXISTEM APENAS SANITÁRIOS