



Time A:	São Paulo	Time B:	Internacional
Local:	São Paulo / SP	Data:	22/08/2021
Estádio:	Estádio Cícero Pompeu de Toledo	Hora:	11:00

1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Mauro Sernardes Castro	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Delegações P1 / Imprensa e Staff P2	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Gilson Barbosa de Lima	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sub Tenente Kachuf	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dra. Tatiana Kronemberger	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Vanderley Brito Ferreira	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote 5B	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Igor Amorim	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Igor Amorim	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Lucas Bento Félix	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	X	
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	X	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	

3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	X	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2		X
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria no chuveiro	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	X	

5. Técnico

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Ricardo Izidoro Augusto	X	

8. Identificação do Responsável

Nome completo:	André Freire Fernandes Benites
Telefone:	11 99903 6464
E-mail:	affbenites@gmail.com
Assinatura	