



**Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional**  
**Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B – 2021**

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PARANÁ	<b>Data:</b>	05.11.2021
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	21h30m

**1. Instalações | Avaliações Gerais**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida - conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 61 – <b>18h20min</b>	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão – RG 2.128.617	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano: <b>Torcedores mandantes:</b> 01 acesso: setor oeste portão nº 01 (cativas e arquibancadas). <b>Torcedores visitantes:</b> 01 acesso: portão nº 2 (lateral) dos vestiários. <b>Delegações:</b> <i>Mandante:</i> 01 acesso: portão nº 1 dos vestiários // <i>Visitante:</i> 01 acesso: portão nº 2 dos vestiários – <b>Arbitragem, delegado e outros serviços:</b> portões nº 1 e 2 dos vestiários - <b>Imprensa:</b> 01 acesso: setor oeste portão nº 01 (cativas e arquibancadas). Todos com fáceis acessos.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Tiago Barizon Costa – RG 10.199.865-7 - Protejus Segurança com total de 55 seguranças e 20 Bombeiros Civis.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Roselaine dos Santos – RG 8.075.631-3 - Guarda Municipal de Londrina com total de 4 efetivos.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	- 2ª Tenente Takata - RG 9.453.269-8 – total de 47 efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Cláudio Choyti Hatanaka - CRM 10.729 <b>Dados no Anexo</b>	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Robson de Andrade Carvalho – RG 8.448.410-5	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins Souza – RG 4.552.932-0	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	<b>Relato no item 7 – Não conformidade</b>		X
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Foram abertos às 19h30min	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	- Ronaldo Juventino – RG 5.091.276-0	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Samuel Borges – RG 8.334.021-5	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato Silva Lopes – RG 7.509.342-0	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Ocorreram às 7h00min / 14h00min / 17h00min / 20h30min	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação das traves dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimos estados de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
2.3	Elétrica	- <b>Vestiário mandante:</b> 25 tomadas comuns. - <b>Vestiário visitante:</b> 11 tomadas comuns e 02 tomadas trifásicas	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central <b>Relato no item 7 – Não conformidade</b>		X
2.5	Ventilação	Ambos os vestiários existe 01 porta de entrada e 04 janelas superiores basculares e 01 pequeno exaustor localizado ao lado de uma das janelas basculantes. Porém no vestiário visitante existe um vidro quebrado.	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras: água fria, porém em ambos os vestiários, uma torneira não estava funcionando / - chuveiros: água quente e fria / 03 sanitários,	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
2.9	Macas para massagem	- <b>Vestiário mandante:</b> 03 macas - <b>Vestiário visitante:</b> 02 macas	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui. <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo. <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
2.12	Sala para os técnicos	Ambos os vestiários, possuem uma sala destinado aos técnicos, sendo: <b>Sala Equipe Mandante com 2 tomadas, 2 longarinas com 5 lugares cada, 4 cadeiras, 1 mesa e ar condicionado, Sala Equipe Visitante com 3 tomadas e 3 bancos</b>	X	

		<b>longos de madeira.</b>		
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso <b>Relato no item 7 – Não conformidade</b>		X
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos os vestiários existem 02 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) <b>Relato no item 7 – Não conformidade</b>		X

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas comuns e 01 T com 03 pontos de tomadas	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>		X
3.5	Ventilação	01 porta de entrada frontal e 01 lateral e 02 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 01 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui 1 mesa, 2 cadeiras, 1 longarina com 5 lugares, 1 sanitário, 1 chuveiro com água quente e fria, 1 torneira com água fria e 1 tomada comum.	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>		X
3.10	Macas para massagem	01 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui. <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, café e refrigerantes.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa e 05 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui, mas possui 05 cabides fixos na parede <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup> <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>		X
3.16	Internet	Rede wi-fi disponível para a arbitragem	X	

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de	X	

		conservação		
4.3	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
4.4	Luz de emergência	Possui 1 luz de emergência na entrada e 01 na sala de espera.	X	
4.5	Elétrica	06 tomadas comuns e 03 trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	1 ar condicionado funcionando perfeitamente	X	
4.7	Ventilação	01 porta de entrada e 02 janelas grandes basculantes.	X	
4.8	Hidráulica	03 Torneiras: água fria / chuveiro: água quente e fria/ 2 sanitários	X	
4.9	Chuveiros	01 chuveiro com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	05 lixeiras. <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>		X
4.12	Sala de espera	Possui 1 longarina com 5 lugares, 1 cadeira de plástico e 1 banco de madeira.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas e 06 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não possui		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de antidopagem		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle de antidopagem		X

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegaram às 19h10min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	O pagamento do Delegado foi realizado e o pagamento da arbitragem foi efetuado um agendamento de depósito, conforme informado pelo tesoureiro da FPF Reginaldo Carvalho <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Fábio dos Santos – CNH 01605883507 <b>- Relato no item 7 – não conformidade</b> <b>Dados no anexo</b>		X
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim, instruções realizadas juntamente com 4º árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Devidamente calibradas, 07 bolas da marca TOPPER, Modelo SAMBA VELOCITY PRO, conforme REC Capítulo 6 - Art. 27. Pag.11.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Haviam 7 bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada com delegado e 4º árbitro .	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes realizaram o aquecimento no gramado e dentro do horário estipulado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim, dentro da exigência, de acordo com RGC Art. 7º - VII, pg 09 e 10.	X	

5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pelo representante da FPF Jefferson Máximo (supervisor de campo)	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pelo representante da FPF Jefferson Máximo (supervisor de campo) e pelos coordenadores da CBF Sr. Bruno Germano e Sr. Luiz Gustavo Mariano.	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	<b>Atrás dos gols:</b> Havia 20 placas de publicidade, sendo 10 do lado esquerdo do vídeo e 10 do lado direito do vídeo. <b>Frontal:</b> Lado superior e esquerdo do vídeo com 8 placas, na parte central a placa de identificação da competição (Brasileirão Série B 2021). Lado superior e direito do vídeo com 8 placas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visivelmente possuíam 7 x 1 metros conforme estabelecidas, exceto a placa central de identificação da competição visivelmente com 14 x 1 metros	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo. Havia 6 publimetas: sendo 3 do lado esquerdo e direito do vídeo das marcas Tek Bond, Vonder e Bodog.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Havia 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina "Velha Guarda-Falange Azul", com as escritas: "Fundado em 1956 e os anos de títulos importantes do Londrina Esporte Clube – 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014" localizados nos lados superiores do vídeo (atrás das placas de publicidade).  <b>Relato item 7 – Não conformidade</b>		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	No placar eletrônico, mostrava BRASILEIRÃO 2021 – SÉRIE B, a logo das equipes: LONDRINA x CRUZEIRO e o resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	X	
6.7	Coordenar ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve.	X	



### Relatório do Delegado do Jogo

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PARANÁ	<b>Data:</b>	05.11.2021
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	21h30m

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do Jogo	<b>Foi respeitado 1 minuto de silêncio: Conforme Diretriz Técnica Operacional letra f. pag. 42.</b>
1.9 – Identificar o local para a delegação visitante	<b>O Camarote a disposição não comportava a quantidade de pessoas presentes (total de 19 pessoas), com isto a delegação visitante permaneceu durante toda a partida nas arquibancadas descobertas sob a segurança do policiamento militar.</b>
2.4 – Refrigeração/Equipes	<b>Não possui em nenhum dos vestiários: nem ar condicionado ou refrigeração central</b>
2.7 – Chuveiros	- <b>Vestiário mandante:</b> 09 chuveiros com água quente e fria. - <b>Vestiário visitante:</b> 09 chuveiros com água quente e fria.
2.8–Banheiras de Hidromassagem	<b>Não possui em nenhum dos vestiários, mas possui uma piscina para imersão de gelo.</b>
2.10 – Geladeira e/ou freezer	<b>Não possui em nenhum dos vestiários.</b>
2.11 – Máquinas de gelo/fornecedor	<b>Não possui, em nenhum dos vestiários, mas existia caixas térmicas com gelo.</b>
2.13-Armários(com cabides)	<b>Ambos os vestiários, possuem 23 locais com cabides fixos na parede.</b>
2.15– Internet / Equipes	<b>Possui apenas no vestiário da equipe mandante.</b>
3.4 – Refrigeração/Arbitragem	<b>Não possui, nem ar condicionado ou refrigeração central.</b>
3.9 – Banheiras de Hidromassagem/Arbitragem	<b>Não possui.</b>
3.11 – Geladeira e/ou freezer	<b>Não possui.</b>
3.14 – Armários (com cabides)	<b>No vestiário da arbitragem, existem 05 cabides fixos na parede</b>
3.15 – Área interna para aquecimento/arbitragem	<b>Não possui.</b>
4.11 - Lixeiras	<b>Tinham apenas 5 lixeiras</b>
4.15 –Geladeira ou freezer	<b>Não possui.</b>
4.16 – Acompanhar	<b>Não houve controle de antidopagem</b>

Chegada dos médicos do controle antidopagem	
4.17 – Conferir seus documentos e uniformes	Não houve controle de antidopagem
5.2 – Facilitar trâmites de pagamentos	<b>Pagamento da arbitragem foi efetuado um agendamento de depósito, conforme informado pelo Tesoureiro da FPF – Sr. Reginaldo Carvalho</b>
5.3 – Identificar o responsável pelos gandulas escalados	<p><b>&gt; Na conferência da Relação de Gandulas e Maqueiros e seus respectivos documentos, seguem abaixo relacionados que atuaram com fotocópias coloridas:</b></p> <p><b><u>Gandulas:</u></b>  Willian David Santos Queiroz Camargo – CNH 06162124092  Sidnei Schelian – RG 9.545.523-9  Marcelo Saraiva – CNH 04324732053  José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91  Marcelo Saraiva – CNH 04324732053</p> <p><b><u>Maqueiros:</u></b>  Leonardo Cavalcante da Silva – CNH 07301516073</p> <p>Os Gandulas relacionados Sr Luiz Carlos Bortolotti e Sr. Patrick Augusto Arias Oliveira não atuaram.</p>
5.7 – Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	<p><b>&gt; &gt; Na conferência da Relação dos Jogadores da equipe do Londrina Esporte Clube e seus respectivos documentos, houve alteração numérica do uniforme do atleta abaixo:</b></p> <p>Nº 01 – César Augusto Soares dos Reis Ribela – Inscrição 409084 – CPF 099.195.756-31 - alterado para nº 100</p> <p><b>informação fornecida pelo Gerente de esportes Sr. João Severo dos Santos</b></p> <p>Obs: Alteração realizada na Súmula da Partida.</p>
6.4 - Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	<b>Haviam 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina “Velha Guarda-Falange Azul”, com as escritas: “Fundado em 1956 e os anos de títulos importantes do Londrina Esporte Clube – 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014” localizados nos lados superiores do vídeo (atrás das placas de publicidade).</b>

## 8. Identificação do Delegado

<b>Nome completo</b>	Walquiria Maria Marroni Pereira
<b>Telefone</b>	43 98433-1694
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:marroni_77@hotmail.com">marroni_77@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	



## Relatório do Delegado do Jogo

### ANEXO

<b>Time A:</b>	<b>LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – MG</b>
<b>Local:</b>	LONDRINA – PARANÁ	<b>Data:</b>	05.11.2021
<b>Estádio:</b>	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	<b>Hora:</b>	21h30m

<b>1.6 – Equipe Médica</b>	<p><b>Ambulância Unidade Avançado de Vida</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Médico:</b> Dr. Cláudio Choyti Hatanaka – CRM 10.729</li><li>- <b>Enfermeiro:</b> Izonete Meneguzzo – COREN 74.862</li><li>- <b>Enfermeiro:</b> Willian Carlos Kastelic – COREN 621.533</li><li>- <b>Condutor:</b> Mário Sérgio de Almeida – CNH 01.914.767.144</li></ul> <p><b>Ambulância de Suporte Básica de Vida</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Enfermagem:</b> Henry Carvalho Collante – COREN 528.085</li><li>- <b>Condutor:</b> Renato Josué Rodrigues – CNH 04.588.469-092</li></ul>
<b>5.3 – Gandulas/Maqueiros/Mascote</b>	<p><b><u>Gandulas:</u></b> Willian David Santos Queiroz Camargo – CPF 078.598.749-54 - CNH 06162124092 Fábio dos Santos – CPF 878.923.329-87 – CNH 01605883507 Sidnei Schelian – CPF 049.373.479-18 - RG 9.545.523-9 José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91 - CPF 194.489.375-04 Marcelo Saraiva – CPF 781.955.359-68 - CNH 04324732053 Rogemar Monteiro – CPF 566.059.609.63- CNH 01438380420</p> <p><b><u>Maqueiros:</u></b> Leonardo Cavalcante da Silva – CPF 115.644.989-81 - CNH 07301516073 Alexandre de Lemos Santos – CPF 186.998.788-85 – CNH 01970628505</p> <p><b><u>Mascote:</u></b> Não teve</p>

### 9. Identificação do Delegado

<b>Nome completo</b>	Walquiria Maria Marroni Pereira
<b>Telefone</b>	43 98433-1694
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:marroni_77@hotmail.com">marroni_77@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	