RELATÓRIO DELEGADO DO JOGO

Time A:	G.A.S - RR	Time B:	ATLETICO - AC
Local:	BOA VISTA - RR	Data:	24.07.2021
Estádio:	Flamariom Vasconcelos (CANARINHO)	Hora:	18h:00min

1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Dinaildo Barreto da Silva 95981039162	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e	Portao principal	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Crysti da Silva Oliveira 95991630330	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ranior Almeida (99141-1126)	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cap Sandoval 991589757	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Carlos de Sá 991403490	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Dinaildo Barreto da Silva 95981039162	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Portao principal	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Dinaildo Barreto da Silva 95981039162	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Dinaildo Barreto da Silva 95981039162	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Roberto Silva 991217186	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	BOM (VISIVEL)	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	BOM	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	BOA	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	BOA	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	BOA	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	BOA	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	**X**	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	**X**	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	**X**	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	**X**	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	**X**	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	**X**	
2.7	Hidráulica	Agua quente e fria nos chuveiros e banheiras	**X**	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	**X**	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		**X**
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	**X**	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		**X**
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		**X**
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	**X**	
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	**X**	
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	**X**	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		**X**

3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	**X**	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	**X**	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	**X**	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	**X**	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	**X**	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	**X**	
3.7	Hidráulica	Agua quente e fria nos chuveiros e banheiras	**X**	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	**X**	
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	**X**	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		**X**
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		**X**
3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		**X**

3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	**X**	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	**X**	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	**X**	
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	**X**	
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		**X**

4. Instalações | Controle antidopagem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	**X**	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	**X**	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	**X**	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	**X**	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	**X**	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	**X**	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	**X**	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria no chuveiro	**X**	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	**X**	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	**X**	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	**X**	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	**X**	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	**X**	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	**X**	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		**X**
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	**X**	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	**X**	

5. Técnico

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	**X**	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	**X**	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	**X**	

5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado	**X**	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	**X**	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	conferido	**X**	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	**X**	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	**X**	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	**X**	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da		**X**	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	**X**	

6. Comercial

Itens	**Atividades**	**Exigências**	**OK**	**NOK**
5.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas		**X**
5.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1		**X**
5.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo		**X**
5.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	checada	**X**	
5.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		**X**	
5.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		**X**	
5.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	**X**	

7. Não conformidades

Time A:	**G.A.S - RR**	**Time B:**	**ATLETICO - AC**
Local:	**BOA VISTA - RR**	**Data:**	**24.07.2021**
Estádio:	**Flamariom Vasconcelos (CANARINHO)**	**Hora:**	**18h:00min**

Itens	Ocorrências
1.7	Portoes fechados, sem venda de ingressos
2.11	Apenas caixa termina com gelo e água
2.12	Caixa termica com gelo
2.16	Sem conexão wi-fi
3.10	Apenas chuveiros
3.11	não existente
3.12	Caixa termica com gelo e água
4.15	Caixa termica com gelo e água
5.1	Inexistentes
5.2	Inexistentes
5.3	Inexistentes

8. Identificação do Delegado do Jogo

Nome completo:	**Darkson Feitoza Leal**
Telefone:	**(95) 99116-3949**
E-mail:	darksonleal@gmail.com
Assinatura	

