



**Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional**  
**CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20 - 2021**

|                 |                     |                |                    |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>CR FLAMENGO</b>  | <b>Time B:</b> | <b>BOTAFOGO FR</b> |
| <b>Local:</b>   | RIO DE JANEIRO - RJ | <b>Data:</b>   | 19/07/2021         |
| <b>Estádio:</b> | GÁVEA               | <b>Hora:</b>   | 15:00hs            |

**1. Instalações | Avaliações Gerais**

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                  | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 03h00min antes do horário da partida                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Sr. Marcelo sobral – Tel. 21 -98232-5332                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Portão rua Min. Raul Machado: Imprensa, serviços, equipe de transmissão, arbitragem e Delegação visitante e mandante. (Partida sem presença de torcedor – Portões fechados) | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Sr. José Pinheiro dos Santos Id.: 345418617-04                                                                                                                              | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Marcio Espinola (SPORTV)                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | O clube apresentou o ofício de solicitação de policiamento, porém os mesmos não compareceram.                                                                               | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Empresa: NSAP SERV. MEDICOS LTDA - ME.<br>Dr. Paulo Roberto de Queiroz Ramos CRM 5226140.                                                                                   | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Não houve. Partida realizada com portões fechados, sem presença de público.                                                                                                 | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Jogo realizado com iluminação natural                                                                                                                                       |    | X   |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Na arquibancada do estádio ao lado esquerdo das cabines de transmissão.                                                                                                     | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Partida realizada sem presença de público.                                                                                                                                  | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Não houve.                                                                                                                                                                  |    | X   |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Placar eletrônico. Othelo Ramos Alves Junior Id.: 991.741.547-53                                                                                                            |    | X   |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Empresa Green Leaf                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | Foi irrigado 30min antes da partida, de forma igual.                                                                                                                        | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             | Medidas Conformes                                                                                                                                                           | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | Gramado bem nivelado.                                                                                                                                                       | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     | Gramado em excelente condições                                                                                                                                              | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       | Fixação perfeita                                                                                                                                                            | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                                                     | Redes bem colocadas e sem furos.                                                                                                                                            | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                                                  | Todas em perfeito estado                                                                                                                                                    | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                                            | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Vestiários limpos, higienizados e todos com álcool em gel 70%.        | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Em boas condições                                                     | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Em boas condições                                                     | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Bom funcionamento de tomadas e lâmpadas.                              | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Funcionando perfeitamente. Ar condicionado Split em ambos vestiários. | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Bem ventilado.                                                        | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Em boas condições.                                                    | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Duchas com água quente e fria                                         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Possui em ambos vestiários                                            | X  |     |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Possui em ambos vestiários.                                           | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Não possui                                                            |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Não possui                                                            |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Não possui                                                            |    | X   |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Possui em ambos vestiários em excelente condições de uso              | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Não possui                                                            |    | X   |
| 2.15  | Internet                                | Não possui                                                            |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                           | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Em boas condições de uso, bem limpo. | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Em boas condições de uso             | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Em boas condições de uso             | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Em boas condições de uso             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado de janela.           | X  |     |
| 3.5   | Ventilação                    | Bem ventilado.                       | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Em boas condições                    | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Unisex                               | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                     | Possuir água quente e fria           | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Não possui                           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Não possui                           |    | X   |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Não possui                           |    | X   |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, sucos, água                 | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Em boas condições                    | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Não possui. Apenas cabides.          |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Não possui                           |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Não possui                           |    | X   |

## 4. Instalações | Controle antidopagem (NÃO HOUVE)

| Item | Atividade            | Exigência                            | OK | NOK |
|------|----------------------|--------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza              | Em boas condições de uso, bem limpo. | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias | Em boas condições de uso             | X  |     |
| 4.3  | Iluminação           | Em boas condições de uso             | X  |     |

|      |                                                         |                                          |   |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.5  | Elétrica                                                | Bom funcionamento de tomadas e lâmpadas. | X |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Funcionando perfeitamente                | X |
| 4.7  | Ventilação                                              | Bem ventilado.                           | X |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.10 | Espelhos                                                | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Em boas condições de uso                 | X |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve testagem.                      | X |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Não houve testagem.                      | X |

#### 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                                                       | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                                            | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | O pagamento foi realizado antes do início da partida.                           | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Sr. Pedro Paulo Ramos de Oliveira                                               | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          | Realizado antes do início da partida.                                           | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Checado as 10 bolas NIKE utilizadas na partida                                  | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                                                 | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           |                                                                                 | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | As equipes aqueceram em campos anexo.                                           | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Checado. Ambulância com os equipamentos de primeiros socorros conforme exigido. | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                                                 | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           |                                                                                 | X  |     |

#### 6. Comercial

| Item | Atividade                                                                      | Exigência                   | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                             | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       | Dentro do exigido.          | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | X  |     |





|          |                     |         |             |
|----------|---------------------|---------|-------------|
| Time A:  | CR FLAMENGO         | Time B: | BOTAFOGO FR |
| Local:   | RIO DE JANEIRO - RJ | Data:   | 19/07/2021  |
| Estádio: | GÁVEA               | Hora:   | 15:00hs     |

| Item | Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Foi respeitado 01(um) minuto de silêncio em homenagem póstuma à Aline Moraes Bueno Gomes, filha do colaborador da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Gama, e às vítimas de Covid-19.</p> <p>Aos 43 minutos do segundo tempo, o arbitro Tarcizo Pinheiro Caetano, expulsou o jogador Wallace Rodrigues C. Nunes, RG: 24.160.498-2 DETRAN, por retardar a reposição de bola. O mesmo respeitou a decisão do arbitro e saiu sem se manifestar.</p> <p>Não houve ocorrências.</p> |

**Nome completo** CARLOS AUGUSTO DO COUTO ALBUQUERQUE  
**Telefone** (21) 99974-3664  
**E-mail** carlos.albuquerque1983@gmail.com

Carlos Augusta da Costa Albuquerque