



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional – COPA DO BRASIL/2022

Time A:	AVAÍ FC	Time B:	CEILÂNDIA EC
Local:	Florianópolis/SC	Data:	10 de Março de 2022
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva	Hora:	21:30 (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	OK	----
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Luciano Correa (48)98868-4186 e (48)3216-7337	OK	----
1.3	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 01, 02, 03 e 09	OK	
1.4	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	César Augusto R. Maciel Empresa CR Vigilância (48) 988114506 Efetivo de 110 componentes	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo CFTV	Orizontina de Fátima Lopes dos Stos (48)99901-3239 Cobertura 100% - Interior e exterior	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Arantes – 40 policiais	OK	
1.7	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	- Médico (Help Emergências Médicas): Dr. Lucas Ribaki Mattos CRM-SC 26687 - Enfermeiras (Help Emergências Médicas): Stefany Martins Souza de Oliveira COREM 694953/SC Gabriela Tomé da Cruz de Oliveira COREM 594211/SC -Motoristas: Ezequiel Weber - Técnico em Enfermagem e Enfermeira Avaí FC: Gilberto Fernando da Silva COREM 4408960/SC Roberta Medeiros da Rosa – COREM 444556/SC - MOTORISTA Fábio da Silva	OK	
1.8	Identificar o responsável pelas catracas	Cláudio Pires Merlim	OK	
1.9	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Luciano Corrêa (48) 99169-4186 (4 torres com 26 lâmpadas de 2.000wts cada, totalizando 140 lâmpadas)	OK	
1.10	Identificar o local para a delegação visitante	Vestiário/Camarote	OK	
1.11	Coordenar a abertura dos portões	O Portão para acesso à imprensa foi aberto com	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		02h00min antes do horário da partida.		
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existente e em ótimas condições Plug Sonorização/Paulo Sérgio Marcili com divulgação a seguir: Com divulgação a seguir: Público total 5217 – Renda de R\$91.903,00.	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existente e em ótimas condições de uso Paulo Sérgio Marcili (48)999921420	OK	
1.14	Identificar o responsável pelo gramado	Adenir Pedro da Silva	OK	
1.15	Conferir o cronograma de irrigação	foi feita irrigação em todo o campo 20' (vinte) minutos antes do início da partida	OK	
1.16	Checar a marcação das linhas oficiais	Excelentes condições	OK	
1.17	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Excelente Nivelamento	OK	
1.18	Avaliar a estética do gramado	Com listras aparentes	OK	
1.19	Checar a fixação das traves	Excelente fixação	OK	
1.20	Checar a instalação das redes	Excelente instalação	OK	
1.21	Checar as bandeiras de escanteio	Em ótimas condições	OK	

2. Instalações | Vestiários das equipe (MANDATÁRIA)

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – o suficiente para demanda	OK	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – possui 01(um) ar condicionado	OK	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação natural	OK	
2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – sim	OK	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 10(dez) chuveiros quente/frio	OK	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 02(duas) banheiras quente/frio	OK	
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 02(duas) macas em condições de uso	OK	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – existe 01(um) frizer em condições de uso	OK	
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina de gelo para 250kg para atendimento aos dois vestiários	OK	
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – em excelentes condições	OK	
2.14	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – existem 36(trinta e seis) armários com cabides em excelentes condições	OK	

2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

3 Instalações | Vestiários das equipe (VISITANTE)

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas Condições	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
3.3	Iluminação	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
3.4	Elétrica	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação natural	OK	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria nos chuveiros/banheira inexistente	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – 09 chuveiros água quente/fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – inexistente	OK	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em excelente condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
3.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina de gelo para 250kg para atendimento aos dois vestiários	OK	
3.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – 01 (uma) de 4m – 03 porta/cabides e com 03(três) armários abertos	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – possui 21(vinte e um) e armários aberto	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada - inexistente	OK	

4 Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – excelentes condições	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – excelentes condições	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – excelentes condições	OK	
4.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – tomadas suficientes para demanda	OK	
4.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – não existe ar condicionado	OK	
4.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – 02(dois)	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		ventiladores em condições de uso		
4.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros	OK	
4.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas – cabem 03(três) pessoas em boas condições de uso	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria – 03(três) chuveiros em condições de uso/água quente/fria	OK	
4.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria – inexistente	OK	
4.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em condições de uso	OK	
4.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
4.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café – inexistente isotônico	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 03(três) mesas e 07(sete) cadeiras em condições de uso	OK	
4.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso – possui 03(três) armários em condições de uso	OK	
4.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² - Possui de 30m ² -	OK	
4.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) – em condições de uso	OK	

5 Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – em condições de uso	OK	
5.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – em condições de uso	OK	
5.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – em condições de uso	OK	
5.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho – possui 01(uma) em condições de uso	OK	
5.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – possui o suficiente para demanda	OK	
5.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
5.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – possui 01(um) ventilador em condições de uso	OK	
5.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros, banheira inexistente	OK	
5.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria – possui 01(um) chuveiro em condições de uso	OK	
5.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta – inexistente	OK	
5.11	Lixeiras	Mínimo 6 – possui 02(duas) lixeiras	OK	
5.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso – existente e em	OK	

		boas condições de uso		
5.13	Sala de coleta	Separado da área de espera – existente e em boas condições de uso	OK	
5.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 08(oito) cadeiras em condições de uso	OK	
5.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
5.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida – chegada 02horas de antecedência	OK	
5.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos. * Osni Jacó da Silva - CPF37707787900 * Sidney Geraldo da Silva CPF14565641968	OK	

6 Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	chegaram as 19hs e 40m	OK	
6.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT – pagamento da arbitragem ocorreu antes do início da partida em espécie.	OK	
6.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos - Responsável: Luciano Correa - Gandulas: *Brenda Ferreira Rodrigues - 26/0594 - CPF09351075923 *Cristiane Barros de Paula - 09/09/75 - CPF79600034168 *Isadora Stalen Aguiar - 03/10/90 - CPF06376483909 *Kenia Fernanda da S. Martins - 11/10/81 - CPF03320346903 *Taise Lohn - 20/11/99 - CPF11134205961 *Thamires Munique Lomayer - 07/06/91 - CPF08357620922	OK	
6.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	foi passado todas as orientações para as gandulas	OK	
6.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC – checadas as bolas – pressão 12 com a quantidade de 08(oito) bolas	OK	
6.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	08(oito) Bolas novas a disposição	OK	
6.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	A conferência da documentação junto aos Clubes foi realizada com a presença do 4º árbitro escalado.	OK	
6.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min – ambas as equipes iniciaram o aquecimento com 55min antes da partida com a duração de 30min	OK	
6.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC – checados, encontrados dentro da ambulância do Avaí FC	OK	
6.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos	Coordenado juntamente com os supervisores e	OK	

	no countdown oficial da partida	cumprido dentro dos horários estabelecidos		
6.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo – coordenado com as pessoas autorizadas no pré e durante o jogo	OK	

7 Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
7.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas – checadas todas as placas conforme determinação	OK	
7.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1 – checada a uniformidade das placas conforme orientação	OK	
7.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo – checado a existência de publimetas conforme orientação	OK	
7.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado e confirmado não haver nenhuma placa conflitante	OK	
7.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no telão	OK	
7.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no sistema de som	OK	
7.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF – houve ação comercial de marketing realizada no campo	OK	



