



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Copa Intelbrás do Brasil – 2022

Time A:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA – RJ	Time B:	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - SP
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	20.04.2022
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida - conforme Diretriz Técnica Operacional – edição 2 – 06.04.22 pg. 61 – 18h20min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Dirceu Soares dos Santos – RG 4.554.148-7	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<p>Todos os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano:</p> <p>Torcedores equipe mandante: 01 acesso: portão nº 2 (lateral) dos vestiários</p> <p>Torcedores equipe visitante: 02 acessos: setor oeste portão nº 01 (cativas e arquibancadas) e Setor leste portão nº 02 (somente arquibancadas).</p> <p>Delegações: <i>Mandante:</i> 01 acesso: portão nº 2 dos vestiários // <i>Visitante:</i> 01 acesso: portão nº 1 dos vestiários – Arbitragem, delegado e outros serviços: portões nº 1 e 2 dos vestiários - Imprensa: 01 acesso: setor oeste portão nº 01 (cativas e arquibancadas).</p> <p>Todos com fáceis acessos.</p>	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Tiago Barizon Costa – RG 10.199.865-7 - Protejus Segurança com total de 150 seguranças e 20 Bombeiros Civis.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Roselaine dos Santos – RG 8.075.631-3 - Guarda Municipal de Londrina com total de 6 efetivos.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	- 1º Tenente Aquarole - RG 8.773.759-4 – total de 60 efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Matheus Alfieri Ferreira – CRM 47393 Dados no Anexo	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Robson de Andrade Carvalho – RG 8.448.410-5	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins Souza – RG 4.552.932-0	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote a disposição	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Foram abertos às 18h30min	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	- Ronaldo Juventino – RG 5.091.276-0	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	José Carlos Mendes – RG 6.131.743-0	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Ermínio Tomaz Netto – RG 9.876.240	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Relato no item 7 – Não conformidade		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação das traves dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimos estados de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
2.3	Elétrica	- Vestiário mandante: 25 tomadas comuns. - Vestiário visitante: 11 tomadas comuns e 02 tomadas trifásicas	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.5	Ventilação	Ambos os vestiários existe 01 porta de entrada e 04 janelas superiores basculares e 01 pequeno exaustor localizado ao lado de uma das janelas basculantes. Porém no vestiário visitante existe um vidro quebrado.	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras: água fria. - chuveiros: água quente e fria / 03 sanitários,	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.9	Macas para massagem	- Vestiário mandante: 03 macas - Vestiário visitante: 02 macas	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui. Relato item 7 – Não conformidade		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo. Relato item 7 – Não conformidade		X
2.12	Sala para os técnicos	Ambos os vestiários, possuem uma sala destinado aos técnicos, sendo: Sala Equipe Mandante com 2 tomadas, 2 longarinas com 5 lugares cada, 2 cadeiras, 1 mesa e ar condicionado, Sala	X	

		Equipe Visitante com 3 tomadas e 3 bancos longos de madeira.		
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos os vestiários existem 02 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Relato no item 7 – Não conformidade		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas comuns e 01 T com 03 pontos de tomadas	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
3.5	Ventilação	01 porta de entrada frontal e 01 lateral e 02 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 01 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possuía 1 cadeira, 1 longarina com 5 lugares, 1 sanitário, 1 chuveiro com água quente e fria, 1 torneira com água fria e 1 tomada comum.	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
3.10	Macas para massagem	Não possuía Relato no item 7 – Não conformidade		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui. Relato item 7 – Não conformidade		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água e refrigerantes.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa e 05 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui, mas possui 05 cabides fixos na parede Relato item 7 – Não conformidade		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Relato no item 7 – não conformidade		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Relato no item 7 – Não conformidade		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
4.4	Luz de emergência	Possui 1 luz de emergência na entrada e 01 na sala de espera.	X	
4.5	Elétrica	06 tomadas comuns e 03 trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	1 ar condicionado funcionando perfeitamente	X	
4.7	Ventilação	01 porta de entrada e 02 janelas grandes basculantes.	X	
4.8	Hidráulica	03 Torneiras: água fria / chuveiro: água quente e fria/ 2 sanitários	X	
4.9	Chuveiros	01 chuveiro com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	04 lixeiras. Relato no item 7 – não conformidade		X
4.12	Sala de espera	Possui 1 longarina com 5 lugares, 1 cadeira de plástico e 1 banco de madeira.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não possui Relato no item 7 – Não conformidade		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegaram às 18h45min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Dados no anexo	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Árbitro e Quarto Árbitro: Chegaram às 19h00min Assistentes 1 e 2: Chegaram as 19h15min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Os pagamentos foram realizados.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Leonardo Cavalcante da Silva – RG 13.820.152-0 Dados no anexo	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim, instruções realizadas juntamente com 4º árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Devidamente calibradas, 07 bolas da marca NIKE, conforme REC Art. 36 – pg 12	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Haviam 7 bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada com delegado e 4º árbitro . De acordo com RGC art 73.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes realizaram o aquecimento no gramado e dentro do horário estipulado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros	Sim, dentro da exigência, de acordo com RGC	X	

	socorros exigidos	Art. 7º - VII, pg 09 e 10.		
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pelo representante da FPF Thaís Fernanda Mendes (supervisora de campo)	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pelo representante da FPF Thaís Fernanda Mendes (supervisora de campo) e pelos coordenadores da CBF Srs. Mauricio Mano e Maurício Leite.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Atrás dos gols: Haviam 20 placas de publicidade (estáticas), sendo 10 do lado esquerdo do vídeo e 10 do lado direito do vídeo. Frontal: Painel de Led cobrindo toda a extensão do gramado. Lado dos bancos de suplentes: haviam 6 placas de publicidade (estáticas), sendo 03 do lado inferior esquerdo do vídeo e 03 do lado inferior direito do vídeo.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo. Haviam 14 publímetas: sendo 7 do lado esquerdo do vídeo das marcas: (Sil, Sportsbet.io, Elo, Quartzolit, Intelbras, Consórcio Embracom e Claro) e 7 do lado direito do vídeo das marcas: (Claro, Continental, Elo, Quartzolit, Sicredi, Sportsbet.io e Vonder).	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não houve	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	No placar eletrônico, mostrava COPA DO BRASIL 2022, a logo das equipes: PORTUGUESA x CORINTHIANS e o resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve.	X	



Relatório do Delegado do Jogo

Time A:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA – RJ	Time B:	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - SP
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	20.04.2022
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do Início da Partida	Foi respeitado 1 minuto de silêncio: Conforme Diretriz Técnica Operacional edição 2 – 06.04.22 - letra B. pag. 43.
1.13.1 – Conferir o cronograma de irrigação	Ocorreram em 3 oportunidades: 20h00min / 21h10 min / no intervalo da partida
2.4 – Refrigeração/Equipes	Não possui em nenhum dos vestiários: nem ar condicionado ou refrigeração central
2.7 – Chuveiros	- Vestiário mandante: 09 chuveiros com água quente e fria. - Vestiário visitante: 09 chuveiros com água quente e fria.
2.8–Banheiras de Hidromassagem	Não possui em nenhum dos vestiários, mas possui uma piscina para imersão de gelo.
2.10 – Geladeira e/ou freezer	Não possui em nenhum dos vestiários.
2.11 – Máquinas de gelo/fornecedor	Não possui, em nenhum dos vestiários, mas existia caixas térmicas com gelo.
2.13-Armários(com cabides)	Ambos os vestiários, possuem 23 locais com cabides fixos na parede.
2.15– Internet / Equipes	Não possui em nenhum dos vestiários.
3.4 – Refrigeração/Arbitragem	Não possui, nem ar condicionado ou refrigeração central.
3.9 – Banheiras de Hidromassagem/Arbitragem	Não possui.
3.10 – Maca para massagem (arbitragem)	Não possui.
3.11 – Geladeira e/ou freezer	Não possui.
3.14 – Armários (com cabides)	No vestiário da arbitragem, existem 05 cabides fixos na parede
3.15 – Área interna para aquecimento/arbitragem	Não possui.
3.16 – Internet / Arbitragem	Não possui.
4.11 - Lixeiras	Tinham apenas 4 lixeiras
4.15 –Geladeira ou freezer	Não possui.

5.3 – Gandulas/Maqueiros/Mascote	Como não houve autorização prévia, a presença do Mascote (Sr. Luis Gustavo de Oliveira – CPF 030.176.119-14) só foi possível pela autorização do Coordenador da CBF Sr. Mauricio Leite, conforme Diretriz Técnica Operacional Edição 2 – 06.04.22 – pg 51.
Durante a Partida	Aos 45 minutos do segundo tempo, alguns torcedores que estavam acomodados nas arquibancadas descobertas do lado esquerdo do vídeo, destinado a equipe Sport Club Corinthians Paulista, acenderam sinalizadores e estouraram alguns fogos de artifício, neste exato momento o árbitro da Partida Sr. Paulo Roberto Alves Junior paralisou a partida ate que fossem apagados, a partida ficou paralisada por aproximadamente 3 minutos. Após este tempo a partida foi reiniciada sem maiores problemas.
Após o término da partida	Houveram algumas invasões de torcedores da equipe Sport Club Corinthians Paulista, sendo contidos por seguranças e encaminhados até o policiamento responsável, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência na forma de Comunicação de Ocorrência Policial, sob nº Protocolo AI242695. Obs: Obtive o Boletim de Ocorrência no dia 22.04.22 às 14:32 hs. Sob nº 2022/413204.

8. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo

ANEXO

Time A:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA – RJ	Time B:	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - SP
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	20.04.2022
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1.6 – Equipe Médica	<p>Ambulância Unidade Avançado de Vida</p> <ul style="list-style-type: none">- Médico: Dr. Matheus Alfieri Ferreira – CRM 47393- Enfermeiro: Marcos Vinícius dos Santos Cardoso – COREN 363.811- Enfermeiro: Paulo Sérgio Puzippe Junior – COREN 140.159- Condutor socorrista: Ricardo Lopes Lourenço – RG 8.848.520-3 <p>Ambulância Unidade Avançado de Vida</p> <ul style="list-style-type: none">- Médico: Dr. Pedro Augusto Casagrandi Alves de Moraes – CRM 47411- Enfermeiro: Carlos Eduardo Arruda – COREN 277.806- Técnico de Enfermagem: Renan Bueno Texeira – COREN 129.045-3- Técnico de Enfermagem: Marcília Rodrigues Alves Cena - COREN 446.219- Condutor socorrista: Laudelis Antonio de Melo Junior – RG 1.306.048-0 <p>Ambulância de Suporte Básica de Vida</p> <ul style="list-style-type: none">- Técnico de Enfermagem: Gabriel Veríssimo de Menezes – COREN 150.717-5- Condutor socorrista: Angelo Roberto Pelison – RG 8.357.093-8
4.17 – Conferir seus documentos e uniformes / Antidopagem	<p>Tadeuz Natálio – RG 1.234.340-0</p> <p>Fagner Correia Freire – RG 10.561.883.2</p>
5.3 – Gandulas/Maqueiros/Mascote	<p>Gandulas: Willian David Santos Queiroz Camargo – CPF 078.598.749-54 - CNH 06162124092 Fábio dos Santos – CPF 878.923.329-87 – CNH 01605883507 Sidnei Schelian – CPF 049.373.479-18 - RG 9.545.523-9 José Carlos dos Santos – RG 01.623.967-91 - CPF 194.489.375-04 Regis Luiz Zagabri Batista – CPF 112.352.029-17 – CNH 06880794283 Alexandre de Lemos Santos – CPF 186.998.788-85 – CNH 01970628505</p> <p>Maqueiros: Leonardo Cavalcante da Silva – CPF 115.644.989-81 - CNH 07301516073 Patrick Augusto Arias Oliveira – CPF 077.834.999-37 – CNH 07163854489</p> <p>Mascote: Luis Gustavo de Oliveira – CPF 030.176.119-14 – RG 7.119.530-9</p>

9. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	