

RELATÓRIO DELEGADO DO JOGO

Time A:	SÃO RAIMUNDO - RR	Time B:	NÁUTICO - RR
Local:	BOA VISTA - RR	Data:	Sábado 02.07.2022
Estádio:	Canarinho	Hora:	18h:00min
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SÉRIE D - 2022			

1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Barreto 98103-9162	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portao principal	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Raimundo Melo 95 99159-9273	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ranior Almeida (99141-1126)	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cap Sandoval 991589757	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Carlos de Sá 991403490	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Barreto 98103-9162	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Portao principal	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sem Som	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Sem Telão	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Robertson Vieira 95 99161-4150	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	BOM (VISIVEL)	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	BOM	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	BOA	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	BOA	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	BOA	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	BOA	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.7	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	X	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X

3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	X	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	X	
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria no chuveiro	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	X	

5. Técnico

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	

5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	conferido	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
5.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
5.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
5.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	checada	X	
5.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
5.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
5.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	

7. Não conformidades

Time A:	SÃO RAIMUNDO - RR	Time B:	NÁUTICO - RR
Local:	BOA VISTA - RR	Data:	Sábado 02.07.2022
Estádio:	Canarinho	Hora:	18h:00min

Itens	Ocorrências
2.9	Inexistente
2.10	Inexistente
2.11	Apenas caixa termina com gelo e água
2.12	Caixa termica com gelo
3.10	Apenas chuveiros
3.11	Inexistente
3.12	Caixa termica com gelo e água
4.15	Caixa termica com gelo e água

8. Identificação do Delegado do Jogo

Nome completo:	Darkson Feitoza Leal
Telefone:	(95) 99116-3949
E-mail:	darksonleal@gmail.com
Assinatura	